

**Indholdsfortegnelse****eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLøn**

1. Format for sumkvitteringer til virksomheder
 - 1.1 Record 0101: Startrecord på sumkvittering
 - 1.2 Record 0102: Summer for A-indkomst
 - 1.3 Record 0103: Beregnede tilsvær
 - 1.4 Record 0104: Betalingslinje
 - 1.5 Record 9999: Slutrecord på filniveau
2. Format for fejl og adviser for virksomheder mfl.
 - 2.1 Record 0001: Startrecord på fejl/advis-kvittering
 - 2.2 Record 0002: Fejlrecord
 - 2.3 Record 0003: Advisrecord
 - 2.4 Record 9999: Slutrecord på filniveau
3. Format for indberetnings/sumkvitteringer for lønservicebureauer.
 - 3.1 Record 7100: Startrecord på LSB-sumkvittering
 - 3.2 Record 7111: Startrecord på hvert VIRK-segment i LSB-sumkvittering
 - 3.3 Record 7122: Summer for A-indkomst pr. måned
 - 3.4 Record 7133: Summer for tilsvær pr. måned
 - 3.5 Record 7211: Startrecord på LSB-segment i LSB-sumkvittering
 - 3.6 Record 7222: Summer for A-indkomst på LSB-segment
 - 3.7 Record 7233: Summer for tilsvær pr. måned for LSB
 - 3.8 Record 7999: Slutrecord på filniveau
4. Format for fejl og adviser til lønservicebureauer
 - 4.1 Indledning
 - 4.2 Record 0001: Startrecord på fejl/advis-kvittering
 - 4.3 Record 0002: Fejlrecord
 - 4.4 Record 0003: Advisrecord
 - 4.5 Record 0004: Modtage-se-nr.
 - 4.6 Record 9999: Slutrecord på filniveau
5. Uddata fra afstemningsmenuen

eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLøn

Dato for offentliggørelse
Serienummer
Resumé

21 Aug 2017 15:26

S nr. 40

Denne vejledning viser uddataformater for sumkvitteringer samt fejl- og adviskvitteringer til virksomheder og lønservicebureauer, ved indberetning til eIndkomst/LetLøn.

Hvad er nyt?

To steder er henvisning til record 6000 felt 3 er ændret til record 6001 felt 3. Der var tale om en fejl i vejledningen. Der er ingen ændring til uddataformatet.

I afsnit **3.1** er der tilføjet bemærkninger om, at recordlængden på record 7100 afhænger af, hvad der er indberettet i felt 10 i record 1000.

ISBN-nummer

978-87-7121-689-9

1. Format for sumkvitteringer til virksomheder

Efter virksomhedens indsendelse af en indberetningsfil til eIndkomst/LetLøn, vil der blive dannet en sumkvittering med oplysninger om tilsvær mv. Sorteringen af records vil altid være 0101, 0102,

0102..0103, 0103, 0104, 0104...9999. Der dannes en sumkvitteringsfil pr. indberettet fil fra virksomheden.

1.1 Record 0101: Startrecord på sumkvittering

Anvendelse: Recorden identificerer indberetters afsendte fil og viser hovedoplysninger for sumkvitteringen.

Forekomst: Recorden forekommer kun 1 gang i filen.

Sekvens: Recorden er den første i filen.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0101	Fast nr.
2	Hoved_indberetningsid	5	16	A		Indsendt hovedindberetningsid.
3	Dato_modtaget	21	8	N	ååååmmdd	Dato for modtagelse af data i eIndkomst/LetLøn.
4	Klok_modtaget	29	6	N	ttmmss	Klokkeslet for modtagelse af data i eIndkomst/LetLøn.
5	Indberetter_SE-nummer	35	8	N		Indberettende virksomheds SE-nr.
6	Edb-system	43	20	A		Navn på det edb-system, der har afsendt indberetningen - fra record 1000 felt 10 i indberetningen.
7	Kreditafkortning	63	1	N	0 = Nej 1 = Ja	Her vises om virksomheden er omfattet af kreditafkortning.
8	Samlet_opkrævning	64	1	N	0 = Nej 1 = Ja	Her vises om der vil ske samlet opkrævning af tilsv. Feltet anvendes kun i LetLøn
9	LetLøn_Reg-_nr.	65	4	N		Tilsv. der opkræves til LetLøn, indsættes

						på LetLøns konto, på dette reg. nr. Feltet anvendes kun i Letløn
10	LetLøn_Konto_nr	69	10	N		Tilsvar der opkræves til LetLøn, indsættes på LetLøns konto, på dette kontonr. Feltet anvendes kun i Letløn
11	Valuta	79	3	A	Pt. kun DKK	ISO-kode for valuta
12	Medarbejdere_omfattet	82	6	N		Antal medarbejdere, der er indberettet for i indberetningsfilen.

1.2 Record 0102: Summer for A-indkomst

Anvendelse: Recorden angiver summer for A-indkomster pr. beregnet afregningsmåned. Der vises summer for negative og positive beløb for sig, såfremt der er indberettet med begge fortegn.

Forekomst: Recorden kan forekomme 2 gange pr. afregningsmåned. Recorden gentages indtil alle måneder er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter Recordart 0101.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0102	Fast nr.
2	Basismåned	5	6	N	ååååmm	Beregnet afregningsperiode for A-indkomst.
3	Bidragspligtig_A-indkomst	11	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af indberettede bidragspligtige A-indkomstbeløb.
4	Fortegn	27	1	A	+ eller -	
5	Bidragfri_A-indkomst	28	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af indberettede bidragfri A-indkomstbeløb

6	Fortegn	44	1	A	+ eller -	
---	---------	----	---	---	-----------	--

1.3 Record 0103: Beregnede tilsvær

Anvendelse: Recorden angiver de beregnede beløb pr. afregningsmåned, tilsværstype, betalingsdato, pensionsinstitut, osv. Der er ikke modregnet negative tilsvær i de positive tilsvær. Tilsværssummerne kan ses tilsværende på M-kontoen for LetLøn-virksomheder.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. tilsværssum. Recorden gentages indtil alle tilsværssummer er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter record 0102.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0103	Fast nr.
2	Indberetningsid	5	16	A		Virksomhedens indberettede indberetningsident.
3	Referenceid	21	16	A		For korrektioner vises referenceidenten.
4	Tilsværstype	37	30	A		Tekst for tilsværstypen.
5	Art	67	1	A	I= Indberetning T= Tilbageførsel	
6	Tilsværssum	68	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beregnet tilsvær på typen.
7	Fortegn	84	1	A	+ eller -	
8	Basismåned	85	6	N	ååååmm	Beregnet afregningsperiode for tilsværet.
9	Betalingsdato	91	8	N	ååååmmdd	Beregnet forfaldsdato for betaling/opkrævning af tilsværet.
10	Reg_nr	99	4	N		Hvis LetLøn opkræver

						tilsvartypen på en særlig konto i virksomheden, vil reg.nr fremgå. Ellers vil virksomhedens generelle reg. nr. fremgå. Feltet anvendes kun i Letløn
11	Konto_nr	103	10	N		Hvis LetLøn opkræver tilsvartypen på en særlig konto i virksomheden, vil kontonr. fremgå. Ellers vil virksomhedens generelle kontonr. fremgå. Feltet anvendes kun i Letløn
12	Pensionsinstitut_SE_nr.	113	8	N		Hvis tilsvartypen er pension, vil SE-nr. på modtagende institut fremgå her. Betaling sker direkte til dette institut. Feltet anvendes kun i Letløn
13	Betalingsmetode	121	34	A		Her vises hvordan betaling/opkrævning skal ske. Feltet anvendes kun i Letløn

1.4 Record 0104: Betalingslinje

Anvendelse: Recorden dannes ikke for indberetninger til LetLøn. Recorden angiver betalingslinje for de samlede indbetalinger til SKAT for samme periode. Kan fx anvendes, hvis virksomheden ønsker at bruge homebanking.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. :

Sum af tilsvartyperne A-skat (1), AM-bidrag (2), SP-bidrag (5), Grønlandsk A-skat (10) og Tilsagnsordning (11) pr. afregningsmåned og beregnet underkontoart. (Underkontoarter dannes af SKAT i forhold til den enkelte virksomheds registreringsforhold osv.) Der dannes kun en record, hvis mindst en af ovenstående tilsvartyper indgår i kvitteringen uanset om summen er negativ, 0 eller positiv.

Hvis Betalingslinjen ikke kan dannes p.g.a. fejl i beregning af underkontoart, udfyldes felt 2, 3 og 4 med nuller.

Recorden gentages indtil alle betalingslinjer er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter record 0103.

Felt nr.	Feltnavn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0104	Fast nr.
2	Kortart	5	2	N	71	Fast nr.
3	Betalingsident	7	15	N		Betalingsidenten er sammensat af 000000 - (6 karakterer)uden betydning Se-nr. på virksomheden (8 karakterer) Yderligere tjekciffer (1 karakter)
4	Kreditornr	22	8	N	NNNNNNNN	Kreditornummer, der vælges efter sidste ciffer i se-nr: -hvis sidste ciffer i se-nr. er 0, 1, 2 eller 3 er kreditornummer: 83014296 -hvis sidste ciffer i se-nr. er 4, 5 eller 6 er kreditornummer: 83059184 -hvis sidste ciffer i se-nr. er 7, 8 eller 9 er kreditornummer: 83046031
5	Beløb	30	13	N	Beløb med 2 decimaler (uden komma)	Sum af tilsvartyperne A-skat (1), AM-bidrag (2) , SP-bidrag (5), Grønlandsk A-skat (10) og Tilsagnsordning (11) for samme basismåned og underkontoart.
6	Fortegn	43	1	+ eller -		
7	Periode	44	6	N	ÅÅÅÅMM	Den periode (basismåned), som

						betalingen vedrører.
8	Betalingsdato	50	8	N	ÅÅÅÅMMDD	Beregnet forfaldsdato for betaling/opkrævning til SKAT. Hvis de forskellige tilsvartyper, som indgår i den samlede sum til betaling, har forskellig betalingsdato, angives her den seneste betalingsdato.
9	Tekst	58	100	A	Fast tekst: "Det summerede beløb indeholder IKKE ATP. OCR-linien må kun bruges til betaling af tilsvaret til SKAT"	

1.5 Record 9999: Slutrecord på filniveau

Anvendelse: Denne record anvendes som slut og kontrolrecord, når der ikke er flere kvitteringslinjer. Recorden kan benyttes til afstemning af antal medsendte recordlinjer.

Forekomst: Vil altid forekomme én gang pr. fil.

Sekvens: Recorden er sidste record i filen.

Felt Nr.	Felt navn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	9999	Fast nr.
2	Antal_Records	5	7	N		Antal records medsendt i denne fil inkl. denne.

2. Format for fejl og adviser for virksomheder mfl.

**eIndkomst/LetLøn. Format for virksomheder
Fejl- og adviskvitteringer**

Hvis der er fejl eller adviseringer til indberetteren, vil det blive dannet i nedennævnte format. Sorteringen af records vil altid være 0001, 0002, 0002.... 0003, 0003,....9999

Fejl fremgår af record 0002 og advis fremgår af record 0003. Record 9999 er afslutningsrecord med kontroltæller.

2.1 Record 0001: Startrecord på fejl/advis-kvittering

Anvendelse: Recorden identificerer indberetters afsendte fil.

Forekomst: Recorden forekommer kun 1 gang i filen.

Sekvens:Recorden er den første i filen.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0001	Fast nr.
2	Hoved _indberetningsid	5	16	A		Indsendt hovedindberetningsid.
3	Dato_sendt	21	8	N	ååååmmdd	Indberettet afsendelsesdato
4	Klok_sendt	29	6	N	ttmmss	Indberettet afsendelsesklokkeslet.
5	Indberetter_SE-nummer	35	8	N		Indberettende se-nr.
6	Edb-system	43	20	A		Navn på det Edb-system der har afsendt indberetningen - fra record 1000 felt 10 i indberetningen.
7	Status	63	1	A	A = Helt afvist fil D = Delvis afvist fil M = Modtaget fil uden fejl.	eIndkomst/LetLøns overordnede status på indberettede data i indberetningsfilen. `M` betyder, at der ikke er fejl - der kan dog være adviser. (Ingen fejlrecords).

2.2 Record 0002: Fejlrecord

Anvendelse: Recorden angiver hvilken fejl, der er fundet med henvisning til den fejlramte indberettede record. De data der er fejlmeldt i denne record, er ikke indlæst i eIndkomst/LetLøn.

Forekomst: Hvis der ikke er fejl i indberetningsfilen, vil denne record ikke forekomme. Recorden forekommer 1 gang pr. fejl. Recorden gentages indtil alle fejl er vist.

Sekvens: Recorden(e) kommer efter record 0001 og før evt. record 0003.

Recorden er sorteret i stigende Lb_nr.-, Feltnr.-orden

Felt nr.	Feltnavn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0002	Fast nr.
2	Lb_nr	5	7	N		Indberettet linjenr, der har medført fejlaflvisning.
3	Feltnr.	12	2	N		Indberetningsformatets feltnr. for det felt, der har medført fejlaflvisning.
4	Indberetningsid	14	16	A		Indsendt indberetningsid.
5	SE-nummer	30	8	N		Indberettet virksomheds se-nr. (pligt-se-nr fra record 2001 i indberetningen)
6	Fejlnr.	38	6	N		eIndkomst/LetLøns fejlnr.
7	Fejltekst	44	300	A		Tekst for fejlnr.
8	Cprnr	344	10	N		Evt. indberettet cpr-nr.
9	Senrperson	354	8	N		Evt. indberettet person-SE-nr

2.3 Record 0003: Advisrecord

Anvendelse: Recorden angiver advisering med henvisning til den indberettede record, der har medført advis. Data er uanset adviset indlæst i eIndkomst/LetLøn.

Forekomst: Hvis der ikke er adviseringer til indberetningsfilen, vil recorden ikke forekomme. Recorden forekommer 1 gang pr. advisering. Recorden gentages indtil alle adviseringer er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter sidste record 0002, hvis denne type forekommer, ellers efter record 0001 og sorteres i stigende Lb_nr.- og Feltnr.-orden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger

1	Recordart	1	4	N	0003	Fast nr.
2	Lb_nr	5	7	N		Indberettet linjenr, der har medført adviseringen.
3	Feltnr.	12	2	N		Indberetningsformatets feltnr. for det felt, der har medført adviseringen.
4	Indberetningsid	14	16	A		Indsendt indberetningsid.
5	SE-nummer	30	8	N		Indberettet virksomheds se-nr. (pligt-se-nr fra record 2001 i indberetningen).
6	Advisnr.	38	6	N		eIndkomst/LetLøns advisnr.
7	Advistekst	44	300	A		Tekst for adviset.
8	Cprnr	344	10	N		Evt. indberettet cpr-nr.
9	Senrperson	354	8	N		Evt. indberettet person SE-nr.

2.4 Record 9999: Slutrecord på filniveau

Anvendelse: Denne record anvendes som slut og kontrolrecord, når der ikke er flere record 0002 og/eller 0003. Recorden kan benyttes til afstemning af antal modtagne recordlinjer.

Forekomst: Recorden forekommer altid én gang pr. fil.

Sekvens: Recorden er sidste record i filen.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	9999	Fast nr.
2	Antal_Records	5	7	N		Antal records i denne fil, inkl. denne.

3. Format for indberetnings/sumkvitteringer for lønservicebureauer.

Efter lønservicebureauets indsendelse af indberetningsfil til eIndkomst/LetLøn, vil der, ud over kvittering med fejl og advis, blive dannet en sumkvittering med oplysninger om tilsvar m.v.

Kriterium for dannelse

Hvis indberetningen for et SE-nr. hverken indeholder A-indkomst eller tilsvarende, men f.eks. kun ansættelsesoplysninger, så består kvitteringen udelukkende af en startrecord 7100 og en slutrecord 7999. Det betyder, at et Lønservicebureau altid vil modtage en kvittering for en indberetning.

Segmenter i sumkvitteringen og deres sortering

- Der dannes én sumkvitteringsfil pr. indberettet fil fra lønservicebureauet, og denne er kun tilgængelig for lønservicebureauet.
Der bliver ikke dannet sumkvitteringsfil til hver enkelt virksomhed, der indgår i filen.
- Sumkvitteringsfilen vil indeholde et segment pr. indberettet virksomhed (VIRK-segmentet) samt et summeret segment på lønservicebureau-niveau (LSB-segmentet).
- Sumkvitteringsfilen har en overordnet startrecord 7100 og en overordnet slutrecord 7999. Herimellem kommer recordblokke for hvert VIRK-segment, sorteret i stigende SE-nr-orden, afsluttende med et summeret LSB-segment.
- Sorteringen af records indenfor LSB-sumkvitteringen:
 - o 7100: Én overordnet "Startrecord for LSB" for hele kvitteringen
 - o 7111: Én startrecord "Startrecord for VIRK-segment" pr. SE-nr.
 - o 7122: 0 til n records for "Summer af A-indkomst pr. måned" pr. SE-nr.
 - o 7133: 0 til n records for "Beregnet tilsvarende pr. måned" pr. SE-nr.
 - o 7211: Én startrecord på LSB-segmentet
 - o 7222: 0 til n records for "Summer af A-indkomst pr. måned" for LSB-segmentet (summering for alle SE-numre)
 - o 7233: 0 til n records for "Beregnet tilsvarende pr. måned" for LSB-segmentet (summering for alle SE-numre)
 - o 7999: Én overordnet "Slutrecord for LSB" for hele kvitteringen

Sammenhæng mellem Indberetningstype (feltnr.), Tilsvartype og Tekst

På en række records i LSB-kvitteringen anføres Indberetningstype. Nedenfor er vist den aktuelle mapning mellem Indberetningstype (feltnr.), Tilsvartype og Tekst. Husk, der er forskel på de to ret enslydende betegnelser, indkomsttype og indberetningstype. Indkomsttype (tidligere benævnt beskæftigelseskode) angives i record 5000 og indberetningstype i record 6001 i indberetningen.

I den forbindelse skal følgende bemærkes:

1. I record 7133 og 7233 kvitteres udelukkende på indberetningstyper, som har en Tilsvartype forskellig fra 0, dvs. beløb, der går til afregning for virksomheden. (Tilsvartype er kun anført for forklaringens skyld, da denne ikke er med i kvitteringen).
2. Af hensyn til at kunne adskille ens indberetningstyper, som stammer fra forskellige indkomsttyper (beskæftigelseskode) indføres et ekstra felt for indkomsttypen på record 7122, 7133, 7222 og 7233. Dette betyder, at for A-skat (0015), AM-bidrag (0016) og SP-bidrag (0017), som vedrører arbejdsudleje og indeholdt Grønlandsk A-skat, adskilles disse værdier på indkomsttypen. Her anvendes den indberettede indkomsttype.
3. Der er en speciel situation, når mere end en indberetningstype refererer til samme tilsvartype. I øjeblikket findes denne situation for indberetningstype 0016 AM-bidrag og indberetningstype 0023 AM-bidrag af indbetaling på udenlandsk pensionsordning, som begge refererer til samme tilsvartype 2. Disse 2 felter holdes adskilt i sumkvitteringen, men afregnes samlet af virksomheden.
4. Pension under LetLøn-indberetninger indgår IKKE i sumkvitteringen.

Indberetningstype.	Tilsvartype	Tekst	Bemærkninger
0013	0	A-indkomst - AM-bidragspligtig	I record 7122 og 7222
0014	0	A-indkomst - AM-bidragsfri	I record 7122 og 7222
0015	1	A-skat	I record 7133 og 7233
0016	2	AM-bidrag	I record 7133 og 7233 Se bem. 3 ovenfor
0017	5	SP-bidrag	I record 7133 og 7233

0023	2	AM-bidrag af indbetaling til svensk og anden udenlandsk godkendt pensionsinstitut	I record 7133 og 7233 Se bem. 3 ovenfor
0046	20	ATP-bidrag	I record 7133 og 7233
0302	21	Indeholdt særligt SP-bidrag	I record 7133 og 7233
0400	11	AM-bidrag af Tilsagnsordning	I record 7133 og 7233 Fra indberetningsrecord 3101, Her sættes Indkomsttypen default til 00

3.1 Record 7100: Startrecord på LSB-sumkvittering

Anvendelse: Recorden identificerer LSBs afsendte fil og viser hovedoplysninger for sumkvitteringen.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. kvitteringsfil.

Sekvens: Recorden er den første i kvitteringsfilen.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7100	Fast nr.
2	Hoved_indberetningsid	5	16	A		HovedindberetningsID fra record 1000 felt 12 i indberetningen
3	Dato_modtaget	21	8	N	AAAA-MM-DD	Dato for modtagelse i eIndkomst /LetLøn.
4	Klok_modtaget	29	6	N	TTMMSS	Tid for modtagelse i eIndkomst/ LetLøn.
5	Indberetter_SE-nummer	35	8	N		LSB-SE-nr. fra record 1000 felt 5 i indberetningen.
6	Edb-system	43	op til 20	A		Navn på IT-system fra record 1000 felt 10 i indberetningen. Hvis navn i felt 10 i record 1000 er venstrestillet og slutter med blanke, vil recorden slutte efter sidste betydende karakter. Fx hvis navnet er "IT-system", vil record 7100 kun være på 51 karakterer.

3.2 Record 7111: Startrecord på hvert VIRK-segment i LSB-sumkvittering

Anvendelse: Recorden identificerer start på et nyt virksomhedssegment, samt hvilket pligt-se-nr. det vedrører.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. se-nr. (record 2001) i indberetningen.

Sekvens: Recorden er den første i hvert virksomhedssegment. Første record 7111 vedrører den virksomhed, der har det laveste se-nr. De følgende record 7111 vil komme i se-nr-orden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7111	Fast nr.
2	SE-nummer	5	8	N		Virksomhedens se-nr. fra indberetnings-record 2001 i indberetningen.

3.3 Record 7122: Summer for A-indkomst pr. måned

Anvendelse: Recorden viser summer for A-indkomster pr. beregnet afregningsmåned. Der angives en record pr. måned og indkomsttype, hvor positive og negative beløb summeres.

Forekomst: Recorden gentages indtil alle måneder er vist indenfor samme pligt-SE-nr.

Sekvens: Recorden kommer efter record 7111, med tidligste måned først og ellers i stigende månedsorden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7122	Fast nr.
2	Basismåned	5	6	N	ÅÅÅÅMM	Beregnet afregningsmåned for A-indkomst.
3	Indkomsttype	11	2	N	00 til 99	Fra record 5000 felt 12 i indberetningen.
4	Bidragpligtig_A-indkomst (Felt 13)	13	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beløb indberettet med indberetningstype 0013 og indkomsttypen fra felt 3 i denne record
5	Fortegn	29	1	A	+ eller -	

6	Bidragfri_A-indkomst (Felt 14)	30	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beløb indberettet med indberetningstype 0014 og indkomsttypen fra felt 3 i denne record
7	Fortegn	46	1	A	+ eller -	

3.4 Record 7133: Summer for tilsvær pr. måned

Anvendelse: Recorden angiver de beregnede tilsvær pr. indberetningsID og indberetningstype.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. indberetningsID og indberetningstype. Indenfor samme VIRK-segment gentages recorden indtil alle indberetningstyper er angivet.

Sekvens: Indenfor samme VIRK-segment kommer recorden efter record 7122. Der er ingen sortereorden indenfor samme VIRK-segment.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7133	Fast nr.
2	Indberetningsid	5	16	A		IndberetningsID fra record 3101, 4101 eller 5000 i indberetningen.
3	Referenceid	21	16	A		Evt referenceID angivet i record 3101, 4101 eller 5000 i indberetningen
4	Basismåned	37	6	N	ÅÅÅÅMM	Beregnet afregningsperiode for tilsværet.
5	Indkomsttype (beskæftigelses-kode)	43	2	N	00 til 99	Fra record 5000 felt 12 i indberetningen
6	Felt nr	45	4	N		Indberetningstype fra record 6001 felt 3.
7	Art	49	1	A	'I'= Indberetning 'T'= Tilbageførsel	
8	Tilsværssum	50	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beregnet tilsvær på indberetningstypen.
9	Fortegn	66	1	A	'+' eller '-'	Positive og negative beløb summeres.

3.5 Record 7211: Startrecord på LSB-segment i LSB-sumkvittering

Anvendelse: Recorden identificerer start på LSB-segmentet, samt hvilket indberetter-se-nr. det vedrører.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. kvittering

Sekvens: Recorden kommer efter sidste record 7133 i sidste VIRK-segment.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7211	Fast nr.
2	LSB_SE-nummer	5	8	N		LSB-SE-nr. fra record 1000 felt 5 i indberetningen.

3.6 Record 7222: Summer for A-indkomst på LSB-segment

Anvendelse: Recorden viser summer for A-indkomster pr. beregnet afregningsmåned. Der angives en record pr. måned, og indkomsttype, hvor positive og negative beløb summeres.

Forekomst: Recorden gentages indtil alle indkomstmåneder er angivet.

Sekvens: Recorden kommer efter record 7211. Records sorteres i stigende månedsorden.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7222	Fast nr.
2	Basismåned	5	6	N	ÅÅÅÅMM	Beregnet afregningsmåned for A-indkomst.
3	Indkomsttype (be-skæftigelsekode)	11	2	N	00 til 99	Fra record 5000 felt 12 i indberetningerne
3	Bidragspligtig_A-indkomst (Felt 13)	13	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beløb indberettet med indberetningstype 0013 og indkomsttypen fra felt 3 i denne record
4	Fortegn	29	1	A	'+' eller '-'	

5	Bidragfri_A-indkomst (Felt 14)	30	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beløb indberettet med indberetningstype 0014 og indkomsttypen fra felt 3 i denne record
6	Fortegn	46	1	A	'+' eller '-'	

3.7 Record 7233: Summer for tilsvær pr. måned for LSB

Anvendelse: Recorden angiver de beregnede tilsvær pr. afregningsmåned, indkomsttype, indberetningstype og art. Positive og negative tilsvær summeres.

Forekomst: Recorden forekommer 1 gang pr. tilsværssum. Recorden gentages indtil alle tilsværssummer er angivet.

Sekvens: Recorden kommer efter record 7222. Der er ingen sortereorden.

Felt nr.	Felt navn	Pos fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7233	Fast nr.
2	Basismåned	5	6	N	ÅÅÅÅMM	Beregnet afregningsmåned for tilsværet.
3	Indkomsttype (kode til beskæftigelse)	11	2	N	00 til 99	Fra record 5000 felt 12 i indberetningerne.
3	Felt nr	13	4	N		Indberetningstype fra record 6001 felt 3.
4	Art	17	1	A	'I'= Indberetning 'T'= Tilbageførsel	
5	Tilsværssum	18	16	N	Beløb med 6 decimaler (uden komma)	Sum af beregnet tilsvær på kombinationen af afregningsmåned, indkomsttype, indberetningstype og art.
6	Fortegn	34	1	A	'+' eller '-'	Positive og negative beløb summeres.

3.8 Record 7999: Slutrecord på filniveau

Anvendelse: Denne record er slut- og kontrolrecord i kvitteringsfilen. Recorden kan benyttes til afstemning af antal modtagne records i kvitteringsfilen.

Forekomst: Forekommer 1 gang pr. kvitteringsfil.

Sekvens: Recorden er sidste record i kvitteringsfilen.

Nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	7999	Fast nr.
2	Antal_Records	5	11	N		Antal records i kvitteringsfilen inkl. denne.

4. Format for fejl og adviser til lønservicebureauer

4.1 Indledning

Hvis der er fejl eller adviseringer til indberetter af en fil, vil det blive sendt i nedennævnte format. Sorteringen af records vil altid være 0001, 0002, 0002.... 0003, 0003,...0004, 0004,... .9999
Fejl fremgår af record 0002, adviser fremgår af record 0003, modtagne se-nr. fremgår af record 0004. Record 9999 er afslutningsrecord med kontroltæller.

4.2 Record 0001: Startrecord på fejl/advis-kvittering

Anvendelse: Recorden identificerer indberettets afsendte fil.

Forekomst: Recorden forekommer kun 1 gang i filen, hvis der er fejl og/eller advis.

Sekvens: Recorden er den første i filen.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0001	Fast nr.
2	Hoved_indbr-retningsid	5	16	A		Indsendt hovedindberetningsID.
3	Dato_sendt	21	8	N	ååååmmdd	Indberettet afsendelsesdato
4	Klok_sendt	29	6	N	ttmmss	Indberettet afsendelsesklokkeslet
5	Indberetter_SE-nummer	35	8	N		Indberettende se-nr.
6	Edb-system	43	20	A		Navn på det edb-system, der har afsendt indberetningen - fra record 1000, felt 10 i indberetningen.
7	Status	63	1	A	A=helt afvist fil D=delvis afvist fil M=modtaget fil uden fejl	eIndkomst/LetLøns overordnede status på indberettede data i filen. 'M' betyder, at der ikke er fejl - der kan dog være adviser. (Ingen fejlrecords).
8	Tlf_nr	64	8	N		Telefonnummer på indberetter-se-nr.

4.3 Record 0002: Fejlrecord

Anvendelse: Recorden angiver hvilken fejl, der er fundet med henvisning til den fejlramte indberettede record. De data der er fejlmeldt i denne record, er ikke indlæst i eIndkomst/LetLøn.

Forekomst: Hvis der ikke er fejl i indberetningsfilen, vil denne record ikke forekomme. Recorden forekommer 1 gang pr. fejl. Recorden gentages indtil alle fejl er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter record 0001 og eventuelt efter andre record 0002 og før eventuelle record 0003 og før record 0004. Recorden er sorteret i stigende Lb_nr.- og Feltnr.-orden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0002	Fast nr.
2	Lb_nr	5	7	N		Indberettet linjenr, der har medført fejlafvisning.
3	Feltnr	12	2	N		Indberetningsformatets feltnr. for det felt, der har medført fejlafvisning.
4	Indberetningsid	14	16	A		Indsendt indberetningsID.
5	SE-nummer	30	8	N		Indberettet virksomheds SE-nr.
6	FejlNr	38	6	N		eIndkomst/LetLøns fejlNr.
7	Fejltekst	44	300	A		Tekst for fejlNr.
8	Cprnr	344	10	N		Evt. indberettet cpr-nr.
9	Senrperson	354	8	N		Evt. Indberettet person SE-nr.

4.4 Record 0003: Advisrecord

Anvendelse: Recorden angiver advisering med henvisning til den indberettede record, der har medført advis. Data er uanset adviset indlæst i eIndkomst/LetLøn.

Forekomst: Hvis der ikke er adviseringer til indberetningsfilen, vil denne record ikke forekomme. Recorden forekommer 1 gang pr. advisering. Recorden gentages indtil alle adviseringer er vist.

Sekvens: Recorden kommer efter record 0001 eller eventuelle record 0002 og sorteres i stigende Lb_nr.- og Feltnr.-orden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format / værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0003	Fast nr.
2	Lb_nr	5	7	N		Indberettet linjenr., der har medført adviseringen
3	Feltnr	12	2	N		Indberetningsformatets feltnr. for det felt, der har medført adviseringen.
4	Indberetningsid	14	16	A		Indsendt indberetningsid.
5	SE-nummer	30	8	N		Indberettet virksomheds se-nr. (pligt-se-nr fra record 2001 i indberetningen).
6	Advisnr	38	6	N		eIndkomst/LetLøn advisnr.
7	Advistekst	44	300	A		Advistekst
8	Cprnr	344	10	N		Evt. indberettet cpr-nr.
9	Senrperson	354	8	N		Evt. indberettet person-se-nr.

4.5 Record 0004: Modtage-se-nr.

Anvendelse: Recorden identificerer de modtagne se-numre. Kun helt afviste se-numre (på virksomhedsniveau) vil IKKE fremgå af denne record.

Forekomst: Hvis der ikke er indlæst data fra den fremsendte fil, vil denne record ikke forekomme. Recorden forekommer 1 gang pr. modtaget se-nr. Recorden gentages indtil alle se-numre er angivet.

Sekvens: Recorden kommer efter record 0001 og eventuelle 0002 og 0003 og sorteres i stigende Lb_nr. og Feltnr.-orden.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format / værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	0004	Fast nr.
2	Modtaget_SE_nr	5	8	N		Se-nr. fra record 2001 i indberetningen.

4.6 Record 9999: Slutrecord på filniveau

Anvendelse: Denne record anvendes som slut og kontrolrecord, når der ikke er flere record 0002, 0003 og/eller 0004. Recorden kan benyttes til afstemning af antal modtagne recordlinjer.

Forekomst: Forekommer altid én gang pr. fil.

Sekvens: Recorden er sidste record i filen.

Felt nr.	Feltnavn	Pos. fra	Længde	N/A	Format/-værdi	Bemærkninger
1	Recordart	1	4	N	9999	Fast nr.
2	Antal_Records	5	7	N		Antal records i denne fil, inkl. denne.

5. Uddata fra afstemningsmenuen

Beskrivelsen fremgår af indberetningsvejledningens afsnit om afstemningsmenuen.