


Beskedtype: CPR Hændelse (v.2)



KDI – Kommunernes Data og Infrastruktur
Dokumentet er opdateret: 2023-08-31

VERSIONSHISTORIK

Beskedtypen er versioneret med et major-versionsnummer. En ny majorversion vil altid resultere i en ny beskedtypebeskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Beskedtypeversion	Dato	Kommentar
1.0	2018.01.01	Første version
2.0	2020.02.02	Anden version
2.2	2022.12.28	Opgraderet til version 2.2
2.2	2023.08.31	Første version af den nye dokumentstandard. Der findes ikke dokumentationshistorik for dette dokument før denne dato

INDHOLD

LÆSEVEJLEDNING	4
1. BESKRIVELSE	6
1.1. Vilkår og betingelser	6
2. SERVICENS TEKNISKE OPSÆTNING	7
3. OPSÆTNING AF AFTALER	7
3.1. Anmod om Serviceaftale.....	7
3.2. Modtag CPR Hændelse	7
4. BESKEDKUVERT	7
4.1. Beskedkuverts indhold.....	8
4.2. Beskedkuvert eksempel.....	10
5. TEST	14
REFERENCER	15

LÆSEVEJLEDNING

Servicebeskrivelsen indeholder den funktionelle beskrivelse af servicen, og er målrettet udviklere, der skal anvende denne service.

Når der i dokumentet optræder tekst i firkantet fede parenteser [], henviser det

Referencer til sidst i dette dokument, hvor referencer til supplerende bilag er angivet.

Denne service indgår i følgende integration: SF1320_A.

Den overordnede beskrivelse af integrationen fremgår af Integrationsbeskrivelsen [IB1320].

1. BESKRIVELSE

Formålet med integrationen er, at modtage besked når der er ændringer til CPR data. Integrationen tilvejebringer og videresender person hændelser på CPR-området, hvis de er sat i abonnement.

Det overordnede flow for integrationen er som følger:

- *Alle hverdage modtager Serviceplatformen alle CPR hændelser fra CPR-registeret*
- *Serviceplatformen behandler data og opdaterer CPR replikaet*
- *Serviceplatformen sender hændelser til Beskedfordeleren*
- *Beskedfordeleren danner individuelle FTP beskeder til hvert Fagsystemerne baseret på deres abonnement*
- *Der oprettes én FTP besked per hændelse inkl. et fuldt payload af aktuelle CPR data*

Hændelse	Beskrivelse
Ændring fra CPR kontoret modtaget	Når indholdet for en person i CPR registreret ændrer sig, bliver der hver hversdagsaften sendt samlet file med alle hændelser der er blevet tilskrevet CPR [CPR Hændelser]. Disse hændelser vil ikke være at finde på beskedkuverten, men kun i besked-data (se nedenfor).

Dette dokument beskriver den tekniske del omkring Beskedkuverten og opbygningen af XML'en.

For adgang til FTP og den generelle opsætning henvises til:

- *Filudveksling (<https://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse>)*

1.1. Vilkår og betingelser

De Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur for henholdsvis kommuner og leverandører kan læses i Digitaliseringskataloget [her](#).

For denne service gælder derudover følgende specifikke vilkår og forudsætninger:

- Der er tale om behandling af følsomme personoplysninger/særlige kategorier af personoplysninger (artikel 9 og 10 i GDPR), da der indgår oplysninger om religiøs overbevisning (Folkekirke medlemsskab).

Brugeren af servicen skal være meget opmærksomme på håndtering af denne information.

KOMBIT logger hvilket it-system, der kalder, men ikke specifikt hvilken bruger, der kalder. Det er altså det it-system, der kalder, der selv skal logge hvilke brugere, der har kaldt, og hvad der bliver forespurgt på.

2. SERVICENS TEKNISKE OPSÆTNING

Service type	<ul style="list-style-type: none"> Filservice – modtag
Serviceprotokol	<ul style="list-style-type: none"> SFTP

Der henvises til generel information i Digitaliseringskataloget om:

- Webservices (<https://docs.kombit.dk/komponent/web-service/betingelse>)

3. OPSÆTNING AF AFTALER

3.1. Anmod om Serviceaftale

Benyt Administrationsmodulet.

3.2. Modtag CPR Hændelse

For at anmode om serviceaftale på at *modtage* CPR-hændelser skal nedenstående oplysninger angives i Administrationsmodulet:

Service: BeskedModtag

ServiceSystemRolle: Modtag

Dataafgrænsninger:

- Ansvarlig_myndighed: [CVR-nummer på ansvarlig kommune]
- BeskedType: CPR Hændelser (248ce14c-a863-4fb5-9e6f-7df9ea850809)
- Følsomhed: Følsomme data - Niveau 3 (31c09910-e011-46a5-86fb-254374421fe8)
- Kommunalt_forvaltningsomraade: Person*

Husk at der skal angives et sigende formål på serviceaftalen.

Der henvises til yderligere information om og brugervejledninger til Fælleskommunalt Administrationsmodul.

4. BESKEDKUVERT

Beskedkuverten for beskedtypen CPR hændelse v.2.2 dækker over CPRs-meddelelsetypen tilrettet KOMBITs standard.

Beskedtypen omfatter 43 predefineret CPR hændelser samt en "fritekst"-hændelse – "CPR-099 Catch All".

Alle hændelserne kan ses i skemaet [REGLER].

4.1. Beskedkuverts indhold

Beskedkuerten er et xml dokument, hvor Beskedfordelerem udfylder felter som beskrevet herunder.

Felt xpath	Indhold	Værdi/eksempel
/Haendelsesbesked	Beskeden	
./BeskedId/UUIDidentifikator	Genereret beskedId for hver besked, helst som UUID format	Genereret uuid
./BeskedVersion	Version af beskeddata	1.00
./Beskedkuvert	Standard indpakning af hændelsen	
./Filtreringsdata	Data til filtrering af beskeder	
./Beskedtype /UUIDidentifikator	Beskedtype UUID fra [Katalog]	248ce14c-a863-4fb5-9e6f-7df9ea850809
./BeskedAnsvarligAktoer /UUIDidentifikator	Den aktør der er ansvarlig for at afsende beskeden. Værdien kommer fra IT System i STS Organisation Ansvarlig aktør er altid UUID for IT Systemet Serviceplatformen	d92bb9c2-d826-4028-8fb5-d8b88b4377d4

./RelateretObjekt[0]	CPR Hændelseskode	
./ObjektId /URNidentifikator	CPR Hændelseskode i talformat (002 = Fødsel) Se [Regler] for nærmere oplysninger	urn:oio:cpr:personhaendelse:002
./ObjektType /UUIDidentifikator	Forretningsobjektet "Personhaendelse"	d2cfe1f9-c220-411d-bf04378f668a30de
./RelateretObjekt[1]	Mor	
./ObjektId /URNidentifikator	Mors CPR nummer. Indeholder kun en værdi for visse hændelser.	urn:oio:cpr:3234567890
./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Person"	ce7fcf97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
./RelateretObjekt[2]	Far	
./ObjektId /URNidentifikator	Fars CPR nummer. Indeholder kun en værdi for visse hændelser.	urn:oio:cpr:4234567890
./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Person"	ce7fcf97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
./RelateretObjekt[3]	Ægtefælle	
./ObjektId /URNidentifikator	ÆgtefællesCPR nummer. Indeholder kun en værdi for visse hændelser.	

			./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Person"	ce7fc97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
			./RelateretObjekt[4]	Barn	
			./ObjektId /URNidentifikator	Barns CPR nummer. Indeholder kun en værdi for visse hændelser	
			./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Person"	ce7fc97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
			./RelateretObjekt[5]		
			./ObjektId /URNidentifikator	Gammelt CPR. Indeholder kun en værdi for visse hændelser	urn:oio:cpr:5234567890
			./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Person"	ce7fc97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
			./RelateretObjekt[6]		
			./ObjektId /URNidentifikator	Adresse urn urn:oio:adresse:nnnn;nnnn,aaaa;aa;aaaa;aaaa hvilket er KOMKOD, VEJKOD, HUSNR, ETAGE,SIDEDOER og BNR	urn:oio:adresse:0851;8511,0033;02; tv;
			./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen Forretningsobjektet "Adresse"	0a0447c0-992e-47ff-bbb5e6a88761d6d4
			./RelateretObjekt[7]		
			./ObjektId /URNidentifikator	Bopælskommunes CVR nummer på URN form. For fraflytninger anføres fraflytningskommunen. For tilflytninger anføres tilflytningskommunen	urn:oio:cpr-nr:55568510
			./ObjektType /UUIDidentifikator	UUID for forretningsobjekttypen "Myndighed".	88e7db67-78fb-4e7f-9775fa342ab59f43
			./ObjektRegistrering[0]	Et antal registreringer	
			./ObjektRegistreringId /UUIDidentifikator	Identifikation af hændelsen, der ligger til grund for beskeden. For CPR anvendes CPR udtræk id – record 000 OP-GAVENR-PRODDTO. Dvs. id er på formen; urn:kombit:cpr-transid:OPGAVENR:PRODDTO	urn:kombit:cpr-transid:466201:20160701
			./Registreringstidspunkt /TidsstempelDatoTid	Ændringstidspunkt i CPR udtræk anvendes, dvs. ajourføringstidspunkt for CPR hændelsen (TIMESTAMPU for record 099 for hændelsen). Eksempel på værdi fra CPR; 201607010502, bemærk denne kun præcision i minutter.	2016-11-08T15:30:00Z
			./ObjektAnsvarligMyndighed /URNidentifikator	Samme værdi som ObjektId fra RelateretObject[7] (bopælskommune)	urn:oio:cpr-nr:55568510

			./ObjektId /URNIdentifikator	Registreret objekt id afhængig af ObjektType. Borgerens CPR nummer	urn:oio:cpr:3212702121
			./ObjektType /UUIDIdentifikator	Relateret objekt type vedrørende denne hændelse. Værdier fra STS Klassifikation UUID for objekttypen "Person"	ce7fc97-a8a2-447a-8690d38aa0f6e23c
			./ObjektHandling /UUIDIdentifikator	Hændelseskoden i UUID format hentet fra arket Regler CPR Hændelse i kolonnen Hændelse navn / Beskedhandling.	1e5bb089-5445-44f8-9b65bc854053f423
			./OpgaveEmne /URNIdentifikator	Opmærkes i forhold til hændelsestypen. Regelarket skal opdateres med KLE numre for de pågældende hændelser. KLE numre hentes fra gruppen 23.00.00.	urn:oio:k1e:23.05.10
			./Leveranceinformation		
			./Dannelsestidspunkt /TidsstempelDatoTid	Følger generel anvendelse. Indeholder beskedens dannelses- tidspunkt i afsendersystemet. Bemærk dette felt er det ene af to felter under leveranceinformation, der kan udfyldes af afsendersystemet.	2016-11-08T15:30:47Z
			./Sikkerhedsklassificering /UUIDIdentifikator	For denne hændelse er værdien altid Fortrolige personoplysninger.	1d81c472-0808-44cc-963df5ef0170ae1d
			./GyldighedFra /TidsstempelDatoTid	Hændelse gyldig fra. Samme værdi som ObjektRegistrering Registreringstidspunkt	2016-11-08T15:30:00Z
			./Beskeddata[0]	Et antal beskeddata elementer	

4.2. Beskedkuvert eksempel

Følgende er et generelt eksempel på en beskedkuvert. Se [Regler] for oplysninger om hvilke felter der anvendes til hvilke hændelser. Beskedkuverten er et xml-dokument. Eksemplet er vejledende.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:Haendelsesbesked xmlns="urn:oio:sag-
dok:3.0.0" xmlns:ns2="urn:oio:ns2:ku-
vert:1.0"
xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmld-
sig#" xmlns:ns4="urn:oio:sts:1.0.0">
  <ns2:BeskedId>
    <UUIDIdentifikator>01157488-c45c-4fd2-b076-1de12effbf66</UUIDIdentifikator>
  </ns2:BeskedId>
  <ns2:BeskedVersion>1.00</ns2:BeskedVersion>
  <ns2:Beskedkuvert>
    <ns2:Filtreringsdata>
      <ns2:Beskedtype>
        <!-- CPR_CPR-Haendelse -->
        <UUIDIdentifikator>248ce14c-a863-4fb5-9e6f-7df9ea850809</UUIDIdentifikator>
      </ns2:Beskedtype>
      <ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
        <!-- Altid IT Systemet Serviceplatformen -->
        <UUIDIdentifikator>d92bb9c2-d826-4028-8fb5-d8b88b4377d4</UUIDIdentifikator>
      </ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
    </ns2:Filtreringsdata>
  </ns2:Beskedkuvert>
</ns2:Haendelsesbesked>
```

```

</ns2:BeskedAnsvarligAktoer>

<!-- RelateretObjekt[0]: CPR hændelseskode -->
<ns2:RelateretObjekt>
  <ns2:ObjektId>
    <!-- urn:oio:cpr:personhaendelse:xxx -->
    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:personhaendelse:002</URNIdentifikator>
  </ns2:ObjektId>
  <ns2:ObjektType>
    <!-- Forretningsobjektet "Personhaendelse" -->
    <UUIDIdentifikator>d2cfe1f9-c220-411d-bf04-378f668a30de</UUIDIdentifikator>
  </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[1]: Mor -->
<ns2:RelateretObjekt>
  <ns2:ObjektId>
    <!-- urn:oio:cpr:xxx -->
    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:3234567890</URNIdentifikator>
  </ns2:ObjektId>
  <ns2:ObjektType>
    <!-- Forretningsobjektet "Person" -->
    <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
  </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[2]: Far -->
<ns2:RelateretObjekt>
  <ns2:ObjektId>
    <!-- urn:oio:cpr:xxx -->
    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:3234567890</URNIdentifikator>
  </ns2:ObjektId>
  <ns2:ObjektType>
    <!-- Forretningsobjektet "Person" -->
    <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
  </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>
<!-- RelateretObjekt[3]: Ægtefælle -->
<ns2:RelateretObjekt>

  <ns2:ObjektId>
    <!-- urn:oio:cpr:xxx -->
    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:3234567890</URNIdentifikator>
  </ns2:ObjektId>
  <ns2:ObjektType>
    <!-- Forretningsobjektet "Person" -->
    <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
  </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[4]: Barn -->
<ns2:RelateretObjekt>
  <ns2:ObjektId>
    <!-- urn:oio:cpr:xxx -->
    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:3234567890</URNIdentifikator>
  </ns2:ObjektId>
  <ns2:ObjektType>
    <!-- Forretningsobjektet "Person" -->
    <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
  </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[5]: Gammelt CPR -->
<ns2:RelateretObjekt>
  <ns2:ObjektId>

```

```

        <!-- urn:oio:cpr:xxx -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:cpr:3234567890</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektId>
    <ns2:ObjektType>
        <!-- Forretningsobjektet "Person" -->
        <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
    </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[6]: Adresse -->
<ns2:RelateretObjekt>
    <ns2:ObjektId>
        <!-- Adresse urn som urn:oio:adresse:nnnn;nnnn,aaaa;aa;aaaa;aaaa -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:adresse:0851;8511,0033;02; tv;</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektId>
    <ns2:ObjektType>
        <!-- Forretningsobjektet "Adresse" -->
        <UUIDIdentifikator>0a0447c0-992e-47ff-bbb5-e6a88761d6d4</UUIDIdentifikator>
    </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<!-- RelateretObjekt[7]: Bopælskommune -->
<ns2:RelateretObjekt>
    <ns2:ObjektId>
        <!-- urn:oio:cpr-nr:xxxx -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:10000002</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektId>
    <ns2:ObjektType>
        <!-- Forretningsobjektet "Myndighed" -->
        <UUIDIdentifikator>88e7db67-78fb-4e7f-9775-fa342ab59f43</UUIDIdentifikator>
    </ns2:ObjektType>
</ns2:RelateretObjekt>

<ns2:ObjektRegistrering>
    <ns2:ObjektRegistreringId>

        <!-- urn:kombit:cpr-transid:OPGAVERN:PRODDTO -->
        <URNIdentifikator>urn:kombit:cpr-transid:466201:20160701</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektRegistreringId>
    <ns2:Registreringstidspunkt>
        <!-- Tidspunkt for hændelsens udsendelse fra kilden -->
        <TidsstempelDatoTid>2016-03-13T08:00:00</TidsstempelDatoTid>
    </ns2:Registreringstidspunkt>
    <ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
        <!-- Bopælskommune Århus Kommunes ID -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:10000002</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
    <ns2:ObjektId>
        <!-- Borgers CPR nummer URN format -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:3204151234</URNIdentifikator>
    </ns2:ObjektId>
    <ns2:ObjektType>
        <!-- Person forretningsobjektet fra klassifikationen "forretningsobjekter" -->
        <UUIDIdentifikator>ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c</UUIDIdentifikator>
    </ns2:ObjektType>
    <ns2:ObjektHandling>
        <!-- Fødsel på forretningsobjekter af typen Person -->
        <UUIDIdentifikator>1e5bb089-5445-44f8-9b65-bc854053f423</UUIDIdentifikator>
    </ns2:ObjektHandling>
    <ns2:OpgaveEmne>
        <!-- Emne fra Regler -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:kle:23.05.10</URNIdentifikator>
    </ns2:Opgave-
Emne>
    </ns2:ObjektRegistrering>
</ns2:Filteringsdata>

```

```
<ns2:Leveranceinformation>
  <ns2:Dannelsestidspunkt>
    <!-- Tidspunkt for beskedens opståen -->
    <TidsstempelDatoTid>2016-03-15T08:00:00</TidsstempelDatoTid>    </ns2:Dannelsestids-
punkt>
    <ns2:Sikkerhedsklassificering>
      <!-- Fortrolige personoplysninger fra klassifikationen "sikkerhedsklassificeringer" -->
      <UUIDIdentifikator>44f4108b-26d4-46de-a90f-35e35b55b8d8</UUIDIdentifikator>
    </ns2:Sikkerhedsklassificering>
  </ns2:Leveranceinformation>
  <ns2:GyldighedFra>
    <!-- Tidspunkt hvor hændelsen opstod -->
    <TidsstempelDatoTid>2016-03-15T08:00:10</TidsstempelDatoTid>
  </ns2:GyldighedFra>
</ns2:Beskedkuvert>
<ns2:Beskeddata>
  <!-- Eksempel på base64 encoding af beskeddata Hello World -->
<Base64 file-type=".xml" content-type="application/xml" encoding="UTF-8">SGVsbG8gV29ybGQ=</Base64>
</ns2:Beskeddata>
</ns2:Haendelsesbesked>
```

Beskeddata omfatter et fuldt payload af personen med et fuldt dataset. Payloadet er kodet i Base64, og er i fastlægte format!

For den fulde specifikation af payload henvises til [CPR dok].

Læse mere:

- Beskedfordeling (<https://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler/betingelse>)

5. TEST

Det er muligt at bestille test via vores leverandør.

Der er dog dårlige testmuligheder for denne service. Hvis der skal simuleres en hændelse, skal der være oprettet tilsvarende testdata i vores replika, hvis testen skal være udfyldt med korrekte payload.

*Det vil i mange tilfælde betyde at der både skal bestilles testdata til vores CPR-replika og selv hændelsen der skal udføres. Læs mere på **[SF1520]** -> "Sådan testes integrationen" eller i integrationsbeskrivelsen for SF1320_A **[SF1320]**.*

Der ud over kan vores leverandør kontaktes for yderlig oplysninger.

REFERENCER

Ref	Titel	Beskrivelse
[Adgangsstyring]	"Adgangsstyring"	http://docs.kombit.dk/loesning/adgangsstyring/betingelse
[Beskedfordeler]	"Vilkår og betingelser"	http://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler/betingelse
[Beskedindhold]	"SF1320_Bilag.zip"	Specifikation for Beskedfordelen, indeholder bl.a. skema for beskedkuverten.
[Bilag]	"SF1520_Teknisk_Spec.zip"	Indeholder dokumentation og specifikation for den bagvedliggende part til servicen. XSD lægger sig op ad SF1520. Man kan med fordel orientere sig i bilagsfilen for SF1520.
[CPR Hændelser]	"CPR Hændelseskoder.PDF"	Den officielle oversigt fra CPR med hændelser. Se [Beskedindhold].
[REGLER]	"DDD0002 Regler CPR-hændelser.xlsx"	Denne fil er indeholdt i integrationsbeskrivelsens bilagspakke, som findes via referencen [Beskedindhold]
[IB1320]	"SF1320_A CPR – Hændelse.pdf"	Overordnede beskrivelse af integrationen ud fra et forretningsperspektiv. Link til pakken. https://docs.kombit.dk/integration/sf1320_a/2.2/pakke
[IB1520]	"SF1520 - CPR Replika opslag.pdf"	Integrationsbeskrivelsen til den Integration der holder oplysninger om den brugte XML. Se også [Bilag] https://docs.kombit.dk/integration/sf1520
[SFTP]	"SFTP"	Udveksles af filer via infrastrukturen foregår via Filudveksling (SFTP). http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse
[SLA]	"SLA og åbningstider"	Oplysninger om SLA'er, åbningstider og kontaktoplysninger for den fælleskommunale infrastruktur https://digitaliseringskataloget.dk/sla-og-aabningstider
[Test]	"CPR Hændelser Testdata – Template.xlsx"	Denne fil er indeholdt i integrationsbeskrivelsens bilagspakke.
[CPR dok]	"Produkt U12180P Statusudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.pdf"	Beskrivelse af hvert enkelt felt/record i udtrækket herunder længden på hver record. Officiel CPR dokumentation.

Hvis ikke angivet, fremgår de specifikke bilag af dokumentationspakken for [SF1320].