



PersonStamoplysningerSamlingHent, version 2.0

Servicebeskrivelse - version 2.0

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI

Versionshistorik

Relevans	Dato	Initialer	Version	Kommentarer
	2018 09 25 10.28:53	Selahattin Atici	0.9	Service udkast.
	2019 03 19 12.32:43	Selahattin Atici	1.0	Endelig udgave af servicen efter review.
	2021 04 14 13.32:40	Selahattin Atici	2.0	Udkast af servicen version 2.
	2022-05-18	KRR	2.0.1	Særlig tilrettet version til 2.1. PersonnummerlisteMarkering værdiset opdateret.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
-----	-------	-------------

1 PersonStamoplysningerSamlingHent

Kort beskrivelse:

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata på baggrund af de markering der er valgt.

Beskrivelse:

Se integrationsbeskrivelse.

1.1 personStamoplysningerSamlingHent [Operation]

1.1.1 personStamoplysningerSamlingHent_I [Input]

Datastruktur: PersonStamoplysningerSamlingHent_I

Beskrivelse
Datastruktur
PersonIdentifikation [PersonnummerNummer] (AdresseMarkering) (CivilstandSeparationMarkering) (ForsvundetMarkering) (NavnMarkering) (PersonnummerListeMarkering) (PersonStatusMarkering) (StatsborgskabMarkering) (UdrejseIndrejseMarkering)

1.1.2 personStamoplysningerSamlingHent_O [Output]

Datastruktur: PersonStamoplysningerSamlingHent_O

Beskrivelse
Datastruktur
(*PersonData* [(*PersonnummerListe* 0{ *Personnummer* [(PersonnummerNummer)] })])

```

        (PersonnummerVirkningFra)
        (PersonnummerVirkningTil)
    ]
}
)
(
    *NavnListe*
    0{
        *Navn*
        [
            (PersonnavnAdresseringsnavn)
            (PersonnavnFornavne)
            (PersonnavnMellemlnavn)
            (PersonnavnEfternavn)
            (PersonnavnFornavnsmarkering)
            (PersonnavnMellemlnavnsmarkering)
            (PersonnavnEfternavnsmarkering)
            (PersonnavnVirkningFra)
            (PersonnavnVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
            (PersonnavnStatus)
            (PersonnavnVirkningTil)
            (PersonnavnVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
        ]
    }
)
(PersonFødselsdato)
(PersonFødselsdatoUsikkerhedsmarkering)
(PersonCPRFødselsregistreringsstedKode)
(PersonCPRFødselsregistreringsstedNavn)
(PersonSupplerendeFoedselsregistreringssted)
(PersonnummerVirkningFra)
(PersonnummerVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
(PersonnummerVirkningTil)
(PersonnummerVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
(PersonAlder)
(PersonKøn)
(AntalBørnUnder18)
(PersonStilling)
(DeltBopælMarkering)
(DeltBopælStartDato)
(
    *PersonStatusListe*
    0{
        *PersonStatus*
        [
            (PersonStatus)
            (PersonStatusdato)
            (PersonStatusdatoUsikkerhedsmarkering)
        ]
    }
)
(
    *CivilstandSeparationListe*
    0{
        *CivilstandSeparation*
        [
            (
                *Ægtefælle*
                [

```

```

        (PersonnummerNummer)
    ]
)
(CivilstandCivilstandstype)
(CivilstandVirkningFra)
(CivilstandVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
(CivilstandStatus)
(CivilstandVirkningTil)
(CivilstandVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
(SeparationStatus)
(SeparationVirkningFra)
(SeparationVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
(SeparationVirkningTil)
(SeparationVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
]
}
)
(
    *StatsborgerskabListe*
    0{
        *Statsborgerskab*
        [
            (StatsborgerskabCPRLandekode)
            (StatsborgerskabVirkningFra)
            (StatsborgerskabVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
            (StatsborgerskabCPRLandenavn)
            (StatsborgerskabStatus)
            (StatsborgerskabVirkningTil)
            (StatsborgerskabVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
        ]
    }
)
(
    *Umyndiggørelse*
    [
        (UmyndiggørelseRelationType)
        (
            *Væрге*
            [
                (PersonnummerNummer)
            ]
        )
        (VærgemålVirkningFra)
        (VærgemålVærgenavn)
        (VærgemålVæргеAdresseStartDato)
        (VærgemålType)
        (UmyndiggørelseStartDato)
        (UmyndiggørelseStartDatoUsikkerhedsmarkering)
        (UmyndiggørelseSletteDato)
        (UmyndiggørelseMarkering)
        (UmyndiggørelseRelationTekst1)
        (UmyndiggørelseRelationTekst2)
        (UmyndiggørelseRelationTekst3)
        (UmyndiggørelseRelationTekst4)
        (UmyndiggørelseRelationTekst5)
    ]
)
(
    *ForsvindingListe*

```

```

1{
  *Forsvinding*
  [
    (ForsvindingVirkningFra)
    (ForsvindingVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
    (ForsvindingVirkningTil)
    (ForsvindingVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
    (ForsvindingStatus)
  ]
}
)
(
  *AdresseBeskyttelse*
  [
    (BeskyttelseBeskyttelsestype)
    (BeskyttelseVirkningFra)
    (BeskyttelseVirkningTil)
  ]
)
(
  *VejviserBeskyttelse*
  [
    (BeskyttelseBeskyttelsestype)
    (BeskyttelseVirkningFra)
    (BeskyttelseVirkningTil)
  ]
)
(
  *MarkedføringsBeskyttelse*
  [
    (BeskyttelseBeskyttelsestype)
    (BeskyttelseVirkningFra)
    (BeskyttelseVirkningTil)
  ]
)
(NemSMSTilmeldtMarkering)
(DigitalpostTilmeldtMarkering)
]
)
(
  *AdresseListe*
  0{
    *Adresse*
    [
      (
        *Kommune*
        [
          (VirksomhedCVRNummer)
          (MyndighedKode)
        ]
      )
      (AdresseUUID)
      (CPRAddresseCPRVejkode)
      (CPRAddresseHusnummer)
      (CPRAddresseEtage)
      (CPRAddresseSideDør)
      (CPRAddresseBygningsnummer)
      (AdresseoplysningerCONavn)
      (Lokalitet)
    ]
  }
)

```

```

        (CPRAdresseBynavn)
        (CPRAdressePostnummer)
        (CPRAdressePostdistrikt)
        (DARVejNavn)
        (StandardAdresse)
        (CPRAdresseVejadresseringsnavn)
        (AdresseoplysningerVirkningFra)
        (AdresseoplysningerVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
        (AdresseoplysningerStatus)
        (AdresseoplysningerVirkningTil)
        (AdresseoplysningerVirkningTilUsikkerhedsmarkering)
        (CPRAdresseCPRKommunekode)
        (CPRAdresseCPRKommunenavn)
    ]
}
)
(
    *SupplerendeAdresse*
    [
        (SimpelAdresseAdresselinie1)
        (SimpelAdresseAdresselinie2)
        (SimpelAdresseAdresselinie3)
        (SimpelAdresseAdresselinie4)
        (SimpelAdresseAdresselinie5)
    ]
)
(
    *KontaktAdresse*
    [
        (SimpelAdresseAdresselinie1)
        (SimpelAdresseAdresselinie2)
        (SimpelAdresseAdresselinie3)
        (SimpelAdresseAdresselinie4)
        (SimpelAdresseAdresselinie5)
        (AdresseoplysningerVirkningFra)
        (AdresseoplysningerVirkningTil)
    ]
)
(
    *Distrikter*
    [
        (CPRAdressePostnummer)
        (CPRAdressePostdistrikt)
        (
            *Byfornyelse*
            [
                (DistriktKode)
                (DistriktNavn)
            ]
        )
        (
            *DiverseDistriktListe*
            0{
                *DiverseDistrikt*
                [
                    (DistriktType)
                    (DistriktKode)
                    (DistriktNavn)
                ]
            }
        )
    ]
)

```

```
    }  
  )  
  (  
    *Evakuering*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Kirke*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Skole*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Befolkning*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Social*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Sogne*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Valg*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
  (  
    *Varme*  
    [  
      (DistriktKode)  
      (DistriktNavn)  
    ]  
  )  
]
```



```

)
(
  *UdrejseIndrejseoplysningerListe*
  0{
    *UdrejseIndrejseoplysning*
    [
      (UdrejseIndrejseCPRLandekodeUdrejse)
      (UdrejseIndrejseCPRLandUdrejse)
      (UdrejseIndrejseCPRLandekodeIndrejse)
      (UdrejseIndrejseCPRLandIndrejse)
      (UdrejseIndrejseVirkningFra)
      (UdrejseIndrejseVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
      (
        *UdenlandskAdresse*
        [
          (SimpelAdresseAdresselinie1)
          (SimpelAdresseAdresselinie2)
          (SimpelAdresseAdresselinie3)
          (SimpelAdresseAdresselinie4)
          (SimpelAdresseAdresselinie5)
        ]
      )
    ]
  }
)
(
  *Relationer*
  [
    (
      *ÆgtefælleListe*
      0{
        *Ægtefælle*
        [
          (PersonnummerNummer)
          (PersonFødselsdato)
          (PersonFødselsdatoUsikkerhedsmarkering)
          (PersonnavnAdresseringsnavn)
        ]
      }
    )
    (
      *BarnListe*
      0{
        *Barn*
        [
          (PersonnummerNummer)
        ]
      }
    )
    (
      *Mor*
      [
          (PersonnummerNummer)
          (PersonFødselsdato)
          (PersonFødselsdatoUsikkerhedsmarkering)
          (PersonnavnAdresseringsnavn)
        ]
      )
    ]
  )
)

```

```
(
  *Far*
  [
    (PersonnummerNummer)
    (PersonFødselsdato)
    (PersonFødselsdatoUsikkerhedsmarkering)
    (PersonnavnAdresseringsnavn)
  ]
)
(
  *ForældreMyndighedListe*
  0{
    *ForældreMyndighed*
    [
      (ForældremyndighedsoplysningForældremyndighedsindehaverrolle)
      (ForældremyndighedsoplysningVirkningFra)
      (ForældremyndighedsoplysningVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
      (ForældremyndighedsoplysningVirkningTil)
      (PersonnummerNummer)
      (ForældremyndighedRelationStartDato)
    ]
  }
)
]
)
(
  *NotatListe*
  0{
    *Notat*
    [
      (NotatNotatnummer)
      (NotatNotatlinie)
      (NotatVirkningFra)
      (NotatVirkningTil)
    ]
  }
)
(
  *KommunaleForholdListe*
  0{
    *KommunaleForhold*
    [
      (PersonnummerNummer)
      (KommunaleForholdKommunaleForholdstype)
      (KommunaleForholdKommunaleForholdskode)
      (KommunaleForholdVirkningFra)
      (KommunaleForholdVirkningFraUsikkerhedsmarkering)
      (KommunaleForholdBemærkninger)
    ]
  }
)
)
```

1.2 Datastrukturer

1.3 Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ForsvindingVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
NotatNotatnummer	<i>TalHel3:</i> Integer maxLength=3	Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier.
PersonStatusdatoUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at statusdato er usikker, hvilket vil sige at det ikke har været muligt at verificere datoens korrekthed. Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
CivilstandCivilstandstype	<i>Civilstandstype:</i> String enumeration=D OED;ENKE_EN KEMAND;FRA SKILT;GIFT;LA ENGSTLEVEN DE_PARTNER; OPHOERT_PA RTNERSKAB;R EGISTRERET_ PARTNERSKA B;UGIFT;	Definition: Oplysninger om en persons civilstand og evt. ægteskabsoplysninger. Værdisæt: DOED Angiver at personen er død. ENKE_ENKEMAND Angiver at personen er enke eller enkemand. FRASKILT Angiver at personen er fraskilt. GIFT Angiver at personen er Gift LAENGSTLEVENDE_PARTNER Angiver at personen er længstlevende partner. OPHOERT_PARTNERSKAB Angiver at personen er ikke længere er i partnerskab. REGISTRERET_PARTNERSKAB Angiver at personen er i et registreret partnerskab. UGIFT Angiver at personen er ugift. Definition: Oplysninger om en persons civilstand og evt. ægteskabsoplysninger. Værdisæt: DOED Angiver at personen er død. ENKE_ENKEMAND Angiver at personen er enke eller enkemand. FRASKILT Angiver at personen er fraskilt. GIFT Angiver at personen er Gift LAENGSTLEVENDE_PARTNER

		<p>Angiver at personen er længstlevende partner.</p> <p>OPHOERT_PARTNERSKAB Angiver at personen er ikke længere er i partnerskab.</p> <p>REGISTRERET_PARTNERSKAB Angiver at personen er i et registreret partnerskab.</p> <p>UGIFT Angiver at personen er ugift.</p>
StatsborgskabMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=Aktuel;AktuelMedHistorik	Indikation om der ønskes aktuelle Statsborgerskab. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
CPRAdresseBynavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Bynavn i klarskrift. Benyttes som en del af den postale adresse, hvor postnummer og postdistrikt er utilstrækkeligt, ved forsendelse af post til borgeren.
NotatVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Folkeregisternotatsdato
AdresseoplysningerCONavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	C/O navn i adressen. Konstanten C/O samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner.
SeparationVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
DeltBopælStartDato	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Startdato for delt bopæl, når der markeres ja til delt bopæl.
UmyndiggørelseRelationTekst1	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Umyndiggørelse tekst 1
PersonnavnVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
DARVejNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Vejnavn i DAR.
ForældremyndighedsoplysningVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Angiver på hvilket tidspunkt forældremyndigheden skal slettes.
StatsborgerskabCPRLandenavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Angiver landekode for personens statsborgerret.
AdresseoplysningerVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
CPRAdresseCPRKommunekode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Kode for en kommune.
CivilstandStatus	<i>Status:</i> String	Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel.

	<p>enumeration=A KTUEL;FORTRU UDT;HISTORIS K;RETTET;TEK NISK_AENDRI NG;</p>	<p>Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning</p> <p>Værdisæt: FORTRUDET Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende.</p> <p>HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende).</p> <p>RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende.</p> <p>TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.</p> <p>Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning</p> <p>Værdisæt: FORTRUDET Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende.</p> <p>HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende).</p> <p>RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende.</p> <p>TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.</p>
PersonSupplerendeFoedselsregistreringssted	<p><i>Tekst100:</i> String maxLength=100</p>	<p>Alternativt fritekstfelt til angivelse af fødselsregistreringssted (tekstfelt uden kode). Anvendes ikke i VALG-sammenhæng</p>
CivilstandSeparationMarkering	<p><i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=A ktuel;AktuelMed Historik</p>	<p>Indikation om der ønskes aktuelle civilstand og separation. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.</p>
KommunaleForholdVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<p><i>Markering:</i> Bit (Boolean)</p>	<p>Angiver at startdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.</p>
VirksomhedCVRNummer	<p><i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}</p>	<p>En virksomheds identifikationsnummer i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). CVR er den danske stats stamregister for virksomhedsoplysninger</p>

KommunaleForholdKommunaleForholdstype	<i>KommunaleForholdstype:</i> String enumeration=ADSKILT;BETALINGSKOMMUNE;KOMMUNALE_FORHOLD_5;KOMMUNALE_FORHOLD_6;KOMMUNALE_FORHOLD_7;KOMMUNALE_FORHOLD_8;KOMMUNALE_FORHOLD_9;PENSIONSFORHOLD;PLEJEBARN;UKENDT;	En virksomheds forretningsnøgle Definition CPR's typebetegnelse for et kommunalt forhold. Værdisæt: ADSKILT Angår adskillelse. BETALINGSKOMMUNE Angår betalingskommune. KOMMUNALE_FORHOLD_5 Specifikt for hver kommune. KOMMUNALE_FORHOLD_6 Specifikt for hver kommune. KOMMUNALE_FORHOLD_7 Specifikt for hver kommune. KOMMUNALE_FORHOLD_8 Specifikt for hver kommune. KOMMUNALE_FORHOLD_9 Specifikt for hver kommune. PENSIONSFORHOLD Angår pensionsforhold. PLEJEBARN Angår plejebarn. UKENDT Ukendt, det kommunale forhold kendes kun af kommunen.
ForsvindingStatus	<i>Status:</i> String enumeration=AKTUEL;FORTRUDET;HISTORISK;RETTET;TEKNISK_AENDRING;	Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning Værdisæt: FORTRUDET Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende. HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende). RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende. TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.
CPRAdresseBygningsnummer	<i>Tekst100:</i> String	Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland som selvstændigt datum

	maxLength=100	eller i stedet for husnummer.
BeskyttelseVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato for hvornår beskyttelsen fjernes. Feltet dannes maskinelt, og kan derfor ikke indberettes. Dato for hvornår beskyttelsen fjernes. Feltet dannes maskinelt, og kan derfor ikke indberettes.
StatsborgerskabVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Startdato/tid for statsborgerskab.
BeskyttelseVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato for hvornår beskyttelsen træder i kræft. Feltet dannes maskinelt, og kan derfor ikke indberettes.
SimpelAdresseAdresselinie5	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Fritekst
KommunaleForholdKommunaleForholdskode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Feltet indrapporteres af kommunerne, og værdimængden er IKKE fastlagt på forhånd. Koder er forskellige fra kommune til kommune. Dog er nogle kendte og fælles.
PersonnavnFornavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Persons fornavne.
PersonnavnEfternavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Personens efternavne.
ForsvindingVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato for genfinding. Vil altid findes som historisk data, idet det er slut på en forsvinding. Hændelsesdato/tid for en persons genfinding. Svarer til slutdato på en forsvinding.
StatsborgerskabStatus	<i>Status:</i> String enumeration=A KTUEL;FORT RUDT;HISTOR ISK;RETTET;TE KNISK_AENDRI NG;	Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning Værdisæt: FORTRUDT Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende. HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende). RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende. TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.
PersonStatusMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=A ktuel;AktuelMed Historik	Indikation om der ønskes aktuelle Personstatus. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
SimpelAdresseAdresselinie3	<i>Tekst100:</i>	Fritekst

	String maxLength=10 0	
CPRAdresseSideDør	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Side- eller dørrnummer for en bolig. Identificerer sammen med kommunekode, vejkode, husnummer, og etage en bolig.
ForældremyndighedRelationStartDato	<i>Dato:</i> Date	Relation startdato for anden indehaver.
KommunaleForholdVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato hvorfra det kommunale forhold er gældende.
UmyndiggørelseRelationType	<i>TalHel1:</i> Integer length=1	Relation type som kan have værdierne 0, 1 eller 2.
CPRAdresseVejadresseringsnavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er vejnavn = vejadresseringsnavn.
DistriktNavn	<i>Tekst50:</i> String maxLength=50	Navnet på distrikt
PersonnavnStatus	<i>Status:</i> String enumeration=A KTUEL;FORTR UDT;HISTORI K;RETTET;TE KNISK_AENDRI NG;	Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning Værdisæt: FORTRUDT Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende. HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende). RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende. TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.
AdresseoplysningerVirkningTil	<i>Dato:</i> Date	Fraflytningsdato/tid for en given adresse.
UmyndiggørelseMarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Markering om personen er umyndiggjort.
PersonnummerListeMarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Indikation om der ønskes en liste af personnummer. Hvis True er valgt, returneres listen med historik og aktuelle data. Hvis False vælges, returneres kun aktuelle data. Hvis der hverken vælges True eller False, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
PersonnavnVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.

CPRAdresseCPRKommunenavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Navn på kommune.
DistriktType	<i>TalHel1:</i> Integer length=1	Distrikt type
UdrejseIndrejseVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
UdrejseIndrejseMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=Aktuel;AktuelMedHistorik	Indikation om der ønskes aktuelle Udrejse og Indrejse. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
PersonAlder	<i>TalHel3:</i> Integer maxLength=3	Personens alder. Beregnet felt .
PersonFødselsdato	<i>Dato:</i> Date	Personens fødselsdato.
UdrejseIndrejseCPRLandekodeIndrejse	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Angiver det land personen er indrejst fra eller udrejst til
Lokalitet	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Lokalitet
PersonnavnVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Slutdato/tid for angivelse af navne. Feltet knytter sig kun til felterne efternavn, mellemnavn og fornavn.
CivilstandVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed. Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
StatsborgerskabVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
PersonStatusdato	<i>Dato:</i> Date	Hændelsesdato/tid for angivelse af status. Eksisterer kun i forbindelse med en inaktiv status. Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
StatsborgerskabVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Startdato/tid for statborgerskab.
BeskyttelseBeskyttelsestype	<i>Beskyttelsestype:</i> String enumeration=LOKAL_VEJVISER;MARKEDSFOERING;NAVNE_OG_ADRESSE;KREDITA DVARSEL;	Definition: Angiver typen for beskyttelse. Værdisæt: LOKAL_VEJVISER Beskyttelse mod optagelse i lokalvejviser. MARKEDSFOERING Markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. NAVNE_OG_ADRESSE

		<p>Særlig beskyttelse i håndtering af oplysninger om navn og adresse. Kun offentlige myndigheder må modtage oplysning om navn og adresse på personer, der har adressebeskyttelse.</p> <p>KREDITADVARSEL Markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.</p>
SeparationStatus	<p><i>Status:</i> String enumeration=A KTUEL;FORTR UDT;HISTORI K;RETTET;TEK NISK_AENDRI NG;</p>	<p>Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning</p> <p>Værdisæt: FORTRUDT Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende.</p> <p>HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende).</p> <p>RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende.</p> <p>TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.</p>
StatsborgerskabCPRLandekode	<p><i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0</p>	Angiver landekode for personens statsborgerret.
StatsborgerskabVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<p><i>Markering:</i> Bit (Boolean)</p>	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
CivilstandVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<p><i>Markering:</i> Bit (Boolean)</p>	<p>Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.</p> <p>Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.</p>
ForældremyndighedsoplysningVirkningFra	<p><i>DatoTid:</i> Timestamp</p>	Dato for startoplysninger.
UdrejseIndrejseVirkningFra	<p><i>DatoTid:</i> Timestamp</p>	Startdato/tid for en persons ind- eller udrejse.
PersonnavnMellempnavn	<p><i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0</p>	Personens mellemnavne.
CPRAdresseCPRVejkode	<p><i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0</p>	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark. Værdimængde: 0001 - 9999
CPRAdresseEtag	<p><i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0</p>	<p>Etagangivelse i adressen.</p> <p>01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved</p>

		adresseregistreringer.
PersonKøn	<i>Koen:</i> String enumeration=K VINDE;MAND;	Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
PersonCPRFødselsregistreringsstedKode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	CPR-kode, der angiver personens fødselsregistreringssted. Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
PersonnummerNummer	<i>CPRNummer:</i> String	Entydig Identifikation af en person i CPR. Indeholder information om fødselsdato, køn og århundrede. Et personnummer kan ændres, hvis data i nummeret ændres, eller når der konstateres at en person har flere personnumre.
SimpelAdresseAdresselinie1	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Fritekst
PersonnavnMellemlavnsmarkering	<i>Navnemarkerin g:</i> String enumeration=F ORKORTET;IN DEHOLDER_T EGN_DER_IKK E_KAN_INDRAP PORTERES_ TIL_CPR;UTIL STRAEKKELIG T_DOKUMENT ERET;	Definition: Markering der angiver specielle forhold omkring måden en persons navn er registreret på fx at navnet er forkortet. Værdisæt: ORKORTET Angiver at det registrerede navn er forkortet i CPRs register. INDEHOLDER_TEGN_DER_IKKE_KAN_INDRAP PORTERES_TIL_CPR Angiver at det registrerede navn indeholder tegn som ikke kan registreres i CPRs register af tekniske årsager. UTILSTRAEKKELIGT_DOKUMENTERET Angiver at det registrerede navn ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.
PersonnavnFornavnsmarkering	<i>Navnemarkerin g:</i> String enumeration=F ORKORTET;IN DEHOLDER_T EGN_DER_IKK E_KAN_INDRAP PORTERES_ TIL_CPR;UTIL STRAEKKELIG T_DOKUMENT ERET;	Definition: Markering der angiver specielle forhold omkring måden en persons navn er registreret på fx at navnet er forkortet. Værdisæt: ORKORTET Angiver at det registrerede navn er forkortet i CPRs register. INDEHOLDER_TEGN_DER_IKKE_KAN_INDRAP PORTERES_TIL_CPR Angiver at det registrerede navn indeholder tegn som ikke kan registreres i CPRs register af tekniske årsager. UTILSTRAEKKELIGT_DOKUMENTERET Angiver at det registrerede navn ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.
DistriktKode	<i>Tekst10:</i> String maxLength=10	Distrikt kode

UdrejseIndrejseCPRLandIndrejse	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Angiver det land personen er indrejst fra eller udrejst til
DeltBopælMarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Markering for Delt bopæl når forældre viser, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.
VærgemålVærgenavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Navn på værge, hvis det er en virksomhed. Navn på værge hvis det er en virksomhed
AdresseoplysningerVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Hændelsesdato/tid for tilflytning til en adresse.
SeparationVirkningFra	<i>Dato:</i> Date	Dato for startoplysninger.
UdrejseIndrejseCPRLandUdrejse	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Angiver det land personen er indrejst fra eller udrejst til
VærgemålVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato for værgemål. Dato for værgemål.
UmyndiggørelseStartDato	<i>Dato:</i> Date	Startdato for umyndiggørelse.
PersonStatus	<i>Personstatus:</i> String enumeration=0 1;03;05;07;20;3 0;50;60;70;80;9 0;	Statuskoder: 01 - Aktiv, bopæl i dansk folkeregister ; 03 - Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister ; 05 - Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister ; 07 - Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister ; 20 - Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019) ; 30 - Inaktiv, annulleret personnummer ; 50 - Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer ; 60 - Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn ; 70 - Inaktiv, forsvundet ; 80 - Inaktiv, udrejst ; 90 - Inaktiv, død; Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
PersonnummerVirkningTil	<i>Dato:</i> Date	Dato for hvornår PersonNummer er gyldig til.
KommunaleForholdBemærkninger	<i>Tekst500:</i> String maxLength=50 0	Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold.
CPRAdressePostdistrikt	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Angiver postdistrikts navn i klarskrift. Feltet er på 20 karakterer, så det sammen med postnummer + 1 blank kan være i en rudekuvert.
StandardAdresse	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Standard adresse
NemSMSTilmeldtMarkering	<i>Markering:</i>	Markering om Person er tilmeldt til Nem SMS.

	Bit (Boolean)	
NavnMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=Aktuel;AktuelMedHistorik	Indikation om der ønskes aktuelle Navn. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
NotatVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Angiver på hvilket tidspunkt en given forekomst skal slettes.
ForsvindingVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
CPRAdressePostnummer	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt.
ForsvindingVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Forsvindingsdato. Forsvindingsdato.
CivilstandVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Startdato/tid for en civilstand. Startdato/tid for en civilstand.
ForældremyndighedsoplysningForældremyndighedsindehaverrolle	<i>Forældremyndighedshaverrolle:</i> String enumeration=FAR_MEDMOR;MOR;ANDEN;	Definition Rollen en person er i forhold til et barn. Værdisæt: FAR_MEDMOR Angiver forældremyndighedsindehaver er far eller medmor. MOR Angiver forældremyndighedsindehaver er moderen. ANDEN Angiver forældremyndighedsindehaver er en anden end en forælder.
DigitalpostTilmeldtMarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Markering om personen er tilmeldt til digitaltpost.
UmyndiggørelseSletteDato	<i>Dato:</i> Date	Slette dato for umyndiggørelse
AdresseUUID	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unikt ID fra DAR som identificerer en adresse.
PersonStilling	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Stilling i klarskrift. Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
PersonnummerVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver om VirkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
VærgemålType	<i>VærgemålType:</i> String enumeration=FULD;DELVIS	Angivelse om fuld eller delvis værgemål.
MyndighedKode	<i>TalHel4:</i>	Myndighedskode som defineret i CPR af

	Integer maxLength=4	indenrigsministeriet. Kommunekode i BBR er en delmængde af myndighedskoden type 05 som ikke omfatter Christiansø eller Grønlandske kommuner.
CPRAdresseHusnummer	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Feltet angiver husnummer på en given bolig.
UmyndiggørelseRelationTekst3	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Umyndiggørelse tekst 3
SeparationVirkningTil	<i>Dato:</i> Date	Angiver slutdato.
UmyndiggørelseStartDatoUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Dato for usikkerheden.
SimpelAdresseAdresselinie2	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Fritekst Fritekst
UmyndiggørelseRelationTekst5	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Umyndiggørelse tekst 5
AdresseoplysningerVirkningTilUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningTil er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
ForsvundetMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=Aktuel;AktuelMedHistorik	Indikation om der ønskes aktuelle forsvinding. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
NotatNotatlinie	<i>Tekst500:</i> String maxLength=50 0	Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater.
UdrejseIndrejseCPRLandekodeUdrejse	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Angiver det land personen er indrejst fra eller udrejst til
PersonnavnEfternavnsmarkering	<i>Navnemarkering:</i> String enumeration=FORKORTET;INDEHOLDER_TEGN_DER_IKKES_KAN_INDRAPPORTERES_TIL_CPR;UTILSTRAEKKELIGT_DOKUMENTERET;	Definition: Markering der angiver specielle forhold omkring måden en persons navn er registreret på fx at navnet er forkortet. Værdisæt: FORKORTET Angiver at det registrerede navn er forkortet i CPRs register. INDEHOLDER_TEGN_DER_IKKES_KAN_INDRAPPORTERES_TIL_CPR Angiver at det registrerede navn indeholder tegn som ikke kan registreres i CPRs register af tekniske årsager. UTILSTRAEKKELIGT_DOKUMENTERET Angiver at det registrerede navn ikke er

		tilstrækkeligt dokumenteret.
PersonFødselsdatoUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at fødselsdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed. I CPR anvendes * som markering af usikker dato og blank hvis datoen er sikker Anvendes ikke i VALG-sammenhæng
PersonnavnVirkningFra	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Startdato/tid for angivelse af navne. Feltet knytter sig kun til felterne efternavn, mellemnavn og fornavn.
PersonnavnAdresseringsnavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Adresserings navn er på formen fornavne (incl. evt mellemnavn), efternavn. Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresserings navn er på formen fornavne (incl. evt mellemnavn), efternavn. Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse.
SeparationVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
ForældremyndighedsoplysningVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver at virkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
UmyndiggørelseRelationTekst4	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Umyndiggørelse tekst 4
AdresseoplysningerStatus	<i>Status:</i> String enumeration=A KTUEL;FORTRU UDT;HISTORIS K;RETTET;TEK NISK_AENDRI NG;	Definition: Angiver om en oplysning fx er historisk eller aktuel. Anvendes alle steder hvor CPR registret har registreret historiske oplysning Værdisæt: FORTRU UDT Angiver at en given oplysning aldrig har været gældende. HISTORISK Angiver at en given oplysning er historisk (ikke gældende). RETTET Angiver at en given oplysning er rettet og ikke længere er gældende. TEKNISK_AENDRING Angiver at en given oplysning er ændret af systemtekniske årsager og derfor ikke længere er gældende.
PersonnummerVirkningFraUsikkerhedsmarkering	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver om VirkningFra er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed.
AdresseMarkering	<i>HistorikMarkering:</i> String enumeration=A ktuel;AktuelMed Historik	Indikation om der ønskes aktuelle adresse. Hvis der hverken vælges Aktuel eller AktuelMedHistorik, returneres der ikke data i den tilhørende blok i outputtet.
PersonCPRFødselsregistreringsstedNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Angiver navnet på fødselsregistreringsstedet. Anvendes ikke i VALG-sammenhæng

	0	
VærgemålVæргеAdresseStartDato	<i>Dato:</i> Date	Dato for hvornår væрге adressen er startet.
CivilstandVirkningTil	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Slutdato/tid for en civilstand. Slutdato/tid for en given civilstand. Denner er ikke sat for den aktuelle civilstand.
UmyndiggørelseRelationTekst2	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Umyndiggørelse tekst 2
PersonnummerVirkningFra	<i>Dato:</i> Date	Dato for hvornår PersonNummer er gyldig fra.
SimpelAdresseAdresselinie4	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Fritekst
AntalBørnUnder18	<i>TalHel2:</i> Integer maxLength=2	Antal børn under 18 år. Beregnet felt