


## Fælles Revisionslog indholdsbeskrivelse

For at understøtte kommunernes revision af medarbejdernes adgang til data, kan kommunernes it-systemer aflevere revisionslog i et ensartet format til den fælleskommunale infrastruktur, hvor kommunerne kan hente revisionloggene til videre bearbejdelse. Kommunernes it-systemer bør aflevere revisionsloggen dagligt. Hvis det ikke er muligt at aflevere på daglig frekvens, har kommunerne mulighed for at levere på ugentlig frekvens. De filer der afleveres må ikke være større end 2GB.

Alle fælleskommunale løsninger er forpligtet til at udstille deres revisionslog til kommunerne, men det sker i dag i forskelligt format og på forskellig vis. Kommunerne har således allerede hjemmel til at modtage de ønskede data.

Fremgangsmetoden, som KOMBIT har benyttet til at udarbejde disse krav, er taget på baggrund at have haft en dialog med de forskellige fælleskommunale løsninger omkring, hvad de viser i deres revisionslog. I modellen nedenunder, bliver der illustreret, hvilket fælleskommunale løsninger, hvis revision log, som har haft indflydelse på resultatet.



Figur 1

Link til figur 1. <https://lucid.app/documents/view/d1e6f99c-2a5e-49d4-b8c7-dc1e1ad2b902>

Det er et krav at alle IT-systemerne, skal aflevere felterne, som er obligatoriske og, hvis et IT-system har muligheden for at aflevere felterne, som bliver beskrevet i tabel 2, skal det gøres.

**De obligatoriske felter:** Nedenstående tabel illustrerer de obligatoriske felter med navn, datatype, beskrivelse og et eksempel.

Data	Datatype	Note	*Eksempel
TransaktionsId	String	UUID, eller en streng	0d57d91a-03d5-4e96-9e63-dee5686b8fab
TransaktionsTid	Timestamp	Tidspunkt for kald på det givende system - TIMESTAMP eller date	10-NOV-2021 04.03.47.056000000
BrugerId	String	Ident på den person-bruger der har initieret kaldet. F.eks en sagsbehandler. UUID	4fcff0c2-a66c-4b4f-86e9-0a75a0a009d8
KalderOrganisation	Integer	Kommunes CVR-nummer, som kalder.	64942212
KalderItSystemInstans	String	UUID på IT-systemet som kalder. UUID'et skal være identisk med det UUID it-systemet er oprettet med i Fælleskommunalt Administrationsmodul	cc038af5-0e68-43e5-bb17-957ad6f45f8e

**Tabel 1**

\* **Eksemplerne** er taget på baggrund af KY og SAPA

**Hvis muligt, afleverer felterne:** Nedenstående tabel illustrere de hvis mulige felter med navn, datatype, beskrivelse og et eksempel.

Data	Datatype	Note	*Eksempel
LogId	String	Et unikt id for Log-entry	bb6e9e88-79ba-46f7-b492-2db79a42cb6e
CallersServiceCallIdentifier	String	Det kaldende systems id på kaldet. Typisk det samme som TransaktionsId	91e1750c-6b5d-47c7-9c06-a0026e6c7282
ModtagerAftaleId	String	Forskellige kilder har forskelligt format. Her kan id på aftale med SKAT f.eks. Angives.	5dbf4E02grPU139178999
Parametre	String	Parametre til kaldet. En tekststreng	/Ydelser/YdelserList?sessionKey=MTTo4MDZkOGQxYS0wOWlwLTQ0NGMtOTBiOC1lODg4NjA4NDVjMzI%3D&columnConfigurationId=MTEzfDIhNTE3MTI1LWQ0ZWItNGM5OS05OTIILWE2MzliZDM1NDExMg__&instanceGuid=32c3ebed-96da-4ddf-b126-0b53b05f91ed&_t=637816810245292441
KaldtServiceId	String	Ident på den kaldte service/komponent	kombit.ky.bpm.common.service.KyProcessOpgaveService
KalderIP	Integer	Ip-adresse på det kaldende it-system.	185.16.156.19
BrugerNavn	String	Læsevenligt navn på den person-bruger der har initieret kaldet. F.eks. brugerens brugerId.	YK16
kalderItSystemNavn	String	Navnet på IT-systemet, som kalder.	SAPA: <i>Sag og part</i> eller <i>Advis modul</i> . Borgerblikket: <i>BorgerblikketOK</i>
ServiceNavn	String	Et læsevenligt navn på den kaldende	SagService

		service/komponent	
Note	String	Beskrive handlingen, der er foretaget.	Task completed
BorgerId	String	Ident på den borger kaldet vedrører. Et CPR-nummer. Hvis vedrørende ikke har et CPR-nummer skal feltet skal ikke udfyldes.	2302XX22XX
SagId	String	Ident på den sag kaldet vedrører- ID.	1ec276c9-402d-63ac-acaa-99c5b2e798d5
PartId	String	UUID på borgeren.	1ec1ca76-3f17-6fc4-b9ff-598352a2351f
OpgaveId	String	Ident på den opgave sagsbehandleren udfører, som initierer dette kald.	1ec41d2d-22bd-6c06-ad94-1f5abe6591c7
BrugerKalderOrganisationEnhedsId	String	Den OrgEnheds som brugeren har udført kaldet i kontekst af.	c8438305-5a95-42e8-9ead-e690335d922c
BrugerOrganisationEnhedsNavn	String	Navn op den afdeling bruger tilhører.	60ecc2bb-59da-4b8e-9d33-4fd64b59fd7
SvarReaktion	String	Resultatet af kaldet. Hvis gået godt, udfyldes ikke. Indeholder evt. fejl. Hele fejltteksten der skal logges her.	GetAdvisSearchResultsView ModelTask executed Error
ServiceAftaleUUID	String	UUID på den serviceaftale, dette kald trækker token i kontekst af.	cea557a2-6a5d-40ee-a137-f7a742874a05

**Tabel 2**

Nedenunder forekommer der et udsnit af et eksempel på, hvordan den komma-separerede fil (.csv) vil kunne se ud for kommunerne. Første record i filen skal indeholde kolonneoverskrifter, i den komma-separeret fil (.csv). Alle tekster skal omfattes af anførelstegn.

[illegible]

## Forretnings flow

- 
- ```

graph TD
    subgraph KOMBIT_System [KOMBIT System]
        SAPA[SAPA]
        KP[KP]
        KY[KY]
        KSD[KSD]
    end

    subgraph Kommunenne [Kommunerne]
        SAPA_Revisionslog[SAPA Revisionslog]
        KY_Revisionslog_1[KY Revisionslog]
        KY_Revisionslog_2[KY Revisionslog]
        KSD_Revisionslog[KSD Revisionslog]
    end

    KOMBIT_System --> SF1635_20[SF1635_2.0 LOGGING VIA SERVICEPLATFORMENS SFTP-SERVER]
    Kommunenne --> SF1635_20
    Kommunenne --> SF1635_20

```

Figur 2