



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Kontakt adresse

CPR-kontoret

Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød

E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Adresse4	Kontakt adresse
-----------------	------------------------

Beskrivelse af søgeservicen

Visning af personens kontaktadresse, hvis der sådan en.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
PNR	S	Personens personnummer

Resultat af søgningen

CATX_ADR1	Adresse tekst linie 1			
Beskrivelse:	Indeholder adresse i klarskrift. Feltet vil typisk indeholde vejnavn, husnr, etage, sidedør nummer eller evt. bygningsnummer. Det er indrapportøren, der afgører indholdet af feltet. Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum(.), komma(,), bindestreg(-), skråstreg(/), apostrof(') og blank. Første position skal være bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A..34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CATX_ADR2		Adresse tekst linie 2			
Beskrivelse:	Indeholder adresse i klarskrift. Feltet vil typisk indeholde postnr og postdistrikt. Det er indrapportøren, der afgør indholdet af feltet. Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt Alfanumerisk samt punktum(.), komma(,), bindestreg(-), skråstreg(/), apostrof(') og blank. Første position skal være bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A..34				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

CATX_ADR3		Adresse tekst linie 3			
Beskrivelse:	Indeholder adresse i klarskrift. Det er indrapportøren, der afgører indholdet af feltet. Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer.				
Værdimængde:	Alfanumrisk samt punktum(.), komma(,), bindestreg(-), skråstreg(/), apostrof(') og blank. Første position skal være bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A..34				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

CATX_ADR4		Adresse tekst linie 4			
Beskrivelse:	Indeholder adresse i klarskrift. Det er indrapportøren, der afgører indholdet af feltet. Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum(.), komma(,), bindestreg(-), skråstreg(/), apostrof(') og blank. Første position skal være bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A..34				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CATX_ADR5		Adresse tekst linie 5			
Beskrivelse:	Indeholder adresse i klarskrift. Det er indrapportøren, der afgører indholdet af feltet. Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer.				
Værdimængde:	Alfanumerisk samt punktum(.), komma(,), bindestreg(-), skråstreg(/), apostrof(') og blank. Første position skal være bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A..34				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CATX_SLETDATO		Adresse tekst slettedato			
Beskrivelse:	Angiver på hvilket tidspunkt en given forekomst skal slettes.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD				
Stavefrihed:					
Format:	N8				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CATX_STARTDATO		Adresse tekst dato			
Beskrivelse:	Startdato for en forekomst i CTADRTXT.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD				
Stavefrihed:					
Format:	N8				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CATX_STARTMYNKOD		Adresse tekst myndighed			
Beskrivelse:	Angiver myndighed, der har konstateret startoplysninger.				
Værdimængde:	0000 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:	X			X	

CATX_TIMSTP		Adresse tekst række ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Angiver på hvilket tidspunkt rækken sidst er blevet opdateret - mindst et af felterne på rækken er opdateret.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					