

# CPR systemets hændelseskoder / afledtmarkeringer

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

### Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2016.02.01	1.0	Ny teknisk beskrivelse vedr. udtræk	NAT 1.0.50	SER-185	CPR-kontoret	Godkendt af Dot Larsen efter review
2017.02.27	2.0	Ændret dokumentnavn fra Bilag 2 Hændelseskoder til Hændelseskoder	N/A	SER-957	Tine Klitgaard Pedersen	Karin Schøtt
2018.12.13	3.0	Delt bopæl tilføjet: P59, P60, P61 og P62 samt opdateret bekrivelse for P11.		SER-2858	Promila Kristensen	Nanna Pedersen

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
A01	Flytning	Når en person flytter fra en adresse til en anden vil udtrækket fra CPR fremkomme med denne hændelseskode. Dette er uanset om det er en flytning mellem 2 kommuner, en flytning indenfor en kommune eller en flytning mellem Grønland og Syddanmark.
A02	Forsvinding	Hvis en kommune ikke kan få fat i en person kan de registrere vedkommende som forsvundet i CPR. Forsvindinger fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A03	Genfinding	Når en person har været forsvundet og bliver genfundet og registreret på en adresse her i landet (Grønland eller Syddanmark) vil dette fremkomme i udtrækket med denne hændelseskode.
A04	Genindrejse	Hvis en person har været registreret som udrejst af landet genindrejser og registreres på en adresse her i landet (Grønland eller Syddanmark) vil dette fremkomme i udtrækket med denne hændelseskode.
A05	Indrejse	Når en person skal oprettes i CPR-registret idet vedkommende kommer fra udlandet og ikke har et dansk personnummer i forvejen sker det ved denne hændelse. Alle tilgængelige data registreres på personen. Indrejse uden personnummer fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A06	Udrejse	Hvis en person tage ophold i udlandet skal vedkommende udrejses af landet. Udrejsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A07	Supplerende adresse	Når man har en adresse her i landet (Grønland eller Syddanmark) kan man have en supplerende adresse knyttet til den rigtige bopælsadresse. Hvis denne supplerende adresse oprettes, ændres eller slettes fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
A08	Valgret eller udenlands adresse	Når en person er udrejst kan man have registreret en udenlands adresse og have valgretsoplysninger i CPR.

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		<p>Hvis udenlands adressen oprettes, ændres eller slettes fremkommer udtrækket med denne hændelseskode (Bemærk dog, at udlandsadresse også kan ændres i hændelse A09, så der er 2 hændelsskoder der kan det samme).</p> <p>Hvis valgetsoplysningerne oprettes, ændres eller slettes fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A09	Rettelse af aktuel adresse	<p>Hvis en adresse her i landet (Grønland eller Syddanmark) er forkert, det kan f.eks. være et forkert husnummer) skal der ske en rettelse af den aktuelle adresse. Det kan også være aktuelle udrejseoplysninger(herunder udlandsadresse) for personer med status 80 eller aktuelle forsvindingsoplysninger for personer med status 70 der rettes. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p> <p>(Bemærk dog, at udlandsadresse også kan ændres i hændelse A08, så der er 2 hændelsskoder der kan det samme når det gælder dette felt).</p>
A10	Fortrydelse af aktuel adresse	<p>Hvis man er kommet til at flytte en person til en adresse vedkommende aldrig skulle være flyttet til kan man fortryde flytningen og personen vil blive registreret på den adresse der tidligere var aktuel. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A11	Tidligere adresse	<p>Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske adresser. Uanset om det er en tilgang af en ny historisk adresse, en rettelse af en historisk adresse, en fortrydelse af en historisk adresse eller en sletning af en historisk adresse fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A13	Navneændring	<p>Skifter en person navn skal det registreres som en navneændring. Navneændringer fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A14	Navngivelse	<p>Når en person (nyfødt) skal have navn sker det ved en</p>

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		navngivelse. Barnet har således ikke et navn i forvejen. Navngivelse fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A15	Adresseringsnavn	Når en person får rettet sit adresseringsnavn således at det enten passer til personens efternavn, mellemnavn og fornavn eller fraviger fra det vil denne hændelse blive benyttet. Ændring i adresseringsnavn fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A16	Rettelse af aktuelt navn	Hvis et navn er forkert, det kan f.eks. være stavet forkert skal der ske en rettelse af det aktuelle navn. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A17	Fortrydelse af aktuelt navn	Hvis man er kommet til at give en person et navn vedkommende aldrig skulle have haft kan man fortryde navneændringen eller navngivelsen og personen vil blive registreret med det navn der tidligere var aktuel (for nyfødte intet navn). Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A18	Tidligere navn	Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske navne. Uanset om det er en tilgang af et nyt historisk navn, en rettelse af et historisk navn, en fortrydelse af et historisk navn eller en sletning af et historisk navn fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
A19	Vielse	Når 2 personer af forskelligt køn bliver gift uanset om det er borgerligt eller kirkeligt benyttes denne hændelse. Vielse fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A20	Skilsmisse	Når 2 personer bliver fraskilt efter at have stået registreret som gift benyttes denne hændelse. Skilsmisse fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A20	Omstødelse af registreret partnerskab	Hvis et registreret partnerskab er indgået på et ulovligt grundlag kan det omstødes. Omstødelse vil have

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		samme effekt som en ophævelse af partnerskab men hændelsen vil i udtrækket fremkomme med denne hændelseskode.
A20	Ophævelse af separation	Hvis man ikke ønsker fortsat at være separeret kan den ophæves og den civilstand man har, fortsætter. Ophævelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A21	Dødsfald	Når en person dør registreres det med denne hændelse i CPR. Det er uanset om personen dør her i landet (Grønland eller Syddanmark) eller i udlandet. Dødsfald fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A22	Opdater civilstandsfelter	Denne hændelse benyttes af CPR-kontoret til at rette fejlagtige civilstandsregistreringer. Det specielle ved denne hændelse er, at den ikke skaber en afledt hændelse på en ægtefælle/partner. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A23	Registreret partnerskab	Når 2 personer af samme køn bliver registrerede partnere benyttes denne hændelse. Registreret partnerskab fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A24	Rettelse af aktuel civilstand	Hvis en civilstand er forkert, det kan f.eks. være en forkert vielsesdato skal der ske en rettelse af den aktuelle civilstand. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A25	Fortrydelse af aktuel civilstand	Hvis man er kommet til at registrere en forkert civilstand på personer som de aldrig skulle have haft kan man fortryde civilstandsregistreringen og personen får den civilstand vedkommende havde tidligere. Fortrydelse af dødsfald hører bliver også registreret med denne hændelse. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A26	Tidligere civilstand	Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske civilstande. Uanset om det er en tilgang af

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		en ny historisk civilstand, en rettelse af en historisk civilstand, en fortrydelse af en historisk civilstand eller en sletning af en historisk civilstand fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
A27	Statsborgerret	Når en person ændrer statsborgerskab uanset begrundelse benyttes denne hændelse. Ændringer i statsborgerret fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A28	Rettelse af aktuel statsborgerret	Hvis en statsborgerret er forkert, det kan f.eks. være en forkert statsborgerrets dato der er sat ind skal der ske en rettelse af den aktuelle statsborgerret. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A29	Fortrydelse af aktuel statsborgerret	Hvis man er kommet til at registrere en forkert statsborgerret på personen som vedkommende aldrig skulle have haft kan man fortryde statsborgerretsændringen og personen får den statsborgerret vedkommende havde tidligere. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A30	Tidligere statsborgerret	Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske statsborgerret. Uanset om det er en tilgang af en ny historisk statsborgerret, en rettelse af en historisk statsborgerret, en fortrydelse af en historisk statsborgerret eller en sletning af en historisk statsborgerret fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
A31	Kommunale notater	Hvis man får et nyt kommunalt notat, får ændret eller slettet et bestående kommunalt notat benyttes denne hændelse. Kommunale notater fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A32	Kommunale forhold	Hvis man får et nyt kommunalt forhold, får ændret eller slettet et bestående kommunalt forhold benyttes denne hændelse. Kommunale forhold fremkommer i udtrækket med

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		denne hændelseskode.
A33	Beskyttelse	<p>Hvis man får en eller flere af de fire mulige beskyttelser registreret i CPR benyttes denne hændelse. Dette uanset om det er en ny beskyttelse, en ændring af en bestående beskyttelse eller en sletning af en beskyttelse.</p> <p>Registrering af beskyttelser fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A34	Persondata	<p>Registreringen benyttes til at oprette, ændre eller slette en persons stilling. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A35	Adoption	<p>Oplysning om adoption gemmes ikke i CPR. Hvis der er sket en ændring af slægtskabsforholdet på baggrund af en adoption vil denne hændelse blive benyttet.</p> <p>Adoption fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A36	Tildel personnummer - fødsel	<p>Hændelsen benyttes i CPR-systemet til at tildele et personnummer til nyfødte via CPR's ajourføringssystem.</p> <p>Tildelingen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A37	Faderskab	<p>Benyttes når der skal registreres et faderskab i CPR. Det kan ske ved anerkendelse eller ved dom.</p> <p>Faderskab forekommer kun hvis forældrene ikke er gift med hinanden. Faderskab fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A38	Slægtskabsdata	<p>Hvis der rettes på oplysninger om mor og eller far på et barn sker via denne hændelse. Det kan skyldes, at f.eks. moderens personnummer er forkert. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A39	Tildel personnummer - administrativt	<p>Hvis man skal have et personnummer af administrative grunde f.eks. af hensyn til skat eller hvis der skal ske en kirkelig handling uden man har bopæl her i landet benyttes denne hændelse.</p>



Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		Personnummeret er et rigtigt personnummer og skal benyttes hvis personen senere tager ophold her i landet (Grønland eller Syddanmark). Tildelingen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A40	Fortrydelse af personnummerdata	Hvis en person har fået tildelt et personnummer og det er sket ved en fejl kan man fortryde personnummeret således at det får en status 30 (annulleret personnummer) og stilles i bero indtil personen måske skal bruge et dansk personnummer. Personnummeret er således ikke slettet men tilhører personen og skal bruges hvis personen skal have et personnummer enten ved bopæl her i landet (Grønland eller Syddanmark) eller af administrative grunde. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A41	Udlændingenummer	Benyttes kun af Udlændingesservice og er uden interesse for andre brugere af CPR. Oplysning om udlændingenummer gemmes ikke i CPR-registret.
A42	Teknisk ændring af adresse – maskinelt (batch)	Hvis en kommune ændrer på f.eks. husnummereringen af huse på en vej kan personerne teknisk flyttes til den "nye" bolig med en teknisk ændring af adresser hvor alle personer flyttes på en gang som en maskinel kørsel om aftenen. Hver af disse personer vil fremkomme i udtrækket med denne hændelseskode.
A45	Personnummer abonnement	Hvis der sættes eller slettes et personnummer abonnement i CPR for en given kunde benyttes denne hændelse uanset om det sker manuelt eller maskinelt. Personnummer abonnement fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
A47	Kontaktadresse	Hvis en person er udrejst eller har et administrativt personnummer kan man knytte en kontaktadresse til personen som et supplement til f.eks. den udenlandske adresse som vedkommende måske har. Uanset om man indsætter, ændrer eller sletter kontaktadressen fremkommer det i udtrækket med

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		denne hændelseskode.
A51	Tildeling af personnummer – fødsel (maskinelt (batch))	<p>Denne hændelse benyttes til at tildele personnummer til nyfødte. Hændelsen benyttes primært i "gamle" edb installationer hvor man stadig benytter en gammel hændelse til at tildele personnumre med. Det er ganske få hospitaler der stadig benytter denne hændelse.</p> <p>Tildelingen af personnummeret fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A73	Værgemål	<p>Hvis en person registreres som under værgemål, får slettet et under værgemål eller får ændret værge ved at en sådan tilgår, ændres eller slettes bliver denne hændelse benyttet.</p> <p>Værgemål fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
A74	Rekvisition af persondata	<p>Hvis en kunde kører ændringsudtræk og "mangler" de korrekte data på en person kan disse rekvireres i CPR. Det er normalt kunden selv der forestår rekvisitionen. Rekvisitionen bevirker, at man modtager de personrecords man normalt vil modtage hvis der er sket en ændring på personen.</p> <p>Rekvisitionen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
K74	Rekvisition af persondata – maskinelt (batch)	<p>Hvis man i CPR-systemet foretager tekniske ændringer eller andre tilpasninger som ikke sker som almindelige hændelser vil systemet automatisk give rekvisitioner til kunderne. Rekvisitionen bevirker, at man modtager de personrecords man normalt vil modtage hvis der er sket en ændring på personen.</p> <p>Rekvisitionen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
P01	Gældende personnummer	<p>Denne hændelse anvendes til at rette gældende personnummer. Man har mulighed for at ændre 'pegepinden' fra et personnummer til et andet personnummer. Man skal tage udgangspunkt i det 'gamle' personnummer (der enten er slettet eller</p>

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		ændret – status 50 og 60) hvis det peger på et forkert 'rigtigt' nummer. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P02	Slettet personnummer	Hvis et personnummer bliver slettet fordi en person har fået tildelt 2 personnumre sker der med denne hændelse. Personnummeret bliver inaktivt og vil henvise til det personnummer der forbliver gældende. Sletning af personnummer fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P03	Ændring af personnummer	Hvis en person har en forkert fødselsdato og eller køn skal personnummeret rettes til det korrekte. Det sker med denne hændelse og der skabes henvisning mellem det tidligere personnummer og det nye personnummer. Ændring af personnummer fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P08	Opdater fraflytningsoplysninger	Hvis der ændres i hjælpefelter omkring aktuelle fraflytningsoplysninger, f.eks. fraflytningskommune, dato for fraflytning fra tidligere kommune vil denne hændelse blive benyttet. Ændringen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P10	Ændring i klarskiftsadresse – maskinelt (batch)	<p>Hvis der i CPR's <b>vejregister</b> sker en ændring i et af følgende felter på en vej – vil det udløse en ændring for de personer der bor på vejen. Det drejer sig om følgende felter i vejregistret: <b>Postnummer, sogn, bynavn, eller vejnavn.</b></p> <p>Hvis alene sognenavnet ændres i myndighedsregistret vil det ikke udløse ændringer for personer.</p> <p>Hvis der i CPR's <b>postnummertabel</b> sker en ændring i Postdistriktet (navnet) vil det udløse en ændring for alle de personer der bor i postdistriktet.</p>

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		<p>Hvis der i CPR's boliger sker en ændring i <b>lokalitet</b> (tilgang af nyt, ændring af bestående eller sletning) vil det udløse en ændring for de personer der bor på boligen (boligerne).</p> <p>Hændelsen som køres maskinelt fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode og omfanget kan være stort.</p>
P11	Sletning af udløbne felter – maskinelt (batch)	<p>I CPR-systemet kan der sættes en slettedato. Når denne nås bliver feltet slettet/gjort historisk maskinelt. Det sker for følgende felter:</p> <p><b>Navne-adressebeskyttelse, forskerbeskyttelse, lokalvejviserbeskyttelse, reklamebeskyttelse, folkeregisternotat, valgretsdata, under værgemål supplerende adresse, kontaktadresse, valgsted for EU-valg og forældremyndighed.</b></p> <p>For delt bopæl slettes registreringen af delt bopæl på barnet, når det fylder 18 år. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
P30	Enkestand	<p>Hvis en person i CPR står registreret som gift eller registreret partner og vedkommende ikke har en ægtefælle/partner med dansk personnummer og denne dør, kan man med denne hændelse ændre personens civilstand til enke/enkemand. Det vil normalt ske ved hjælp af hændelsen dødsfald hvor den efterlevende automatisk bliver enke/enkemand. Enkestand fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.</p>
P31	Indrejse med personnummer	<p>Hvis en person har fået tildelt et administrativt personnummer af f.eks. skattemæssige årsager og nu skal have bopæl her i landet (Grønland eller Syddanmark) skal det ske som en indrejse med personnummer modsat de personer der ikke i forvejen var tildelt et personnummer.</p> <p>Indrejse med personnummer fremkommer i udtrækket</p>

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		med denne hændelseskode.
P32	Flyttepåbud	Kommuner kan give personer der bebor f.eks. et sommerhus ulovligt et påbud om at flytte. Dette kan registreres i CPR med denne hændelse. Hvis man indsætter et flyttepåbud, ændrer et flyttepåbud eller sletter et flyttepåbud fremkommer dette i udtrækket med denne hændelseskode.
P35	Separation	Et par, uanset om det er gifte eller registrerede partnere, kan blive separeret hvilket betyder et ophold i den civilstand de befinder sig i. Separation fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P37	Omstødelse af vielse	Hvis en vielse er indgået på et ulovligt grundlag kan den omstødes. Omstødelse vil have samme effekt som en skilsmisse men hændelsen vil i udtrækket fremkomme med denne hændelseskode.
P38	Ophævelse af adoption	Ophævelse af adoption sker hvis der viser sig at den eller de forældre der har adopteret ikke måtte det alligevel. Da CPR ikke indeholder oplysning om adoptioner og har historisk omkring forældre kan man ikke genskabe det oprindelige slægtskabsforhold. Der skal derfor manuelt indberettes det korrekte slægtskabsforhold der skal være gældende efter ophævelse af adoptionen. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P39	Ophævelse af forældremyndighed	Barnet har registreret hvilke af forældrene eller andre der har forældremyndigheden når barnet er under 18 år. Hvis der træffes afgørelse om at den eller de der har forældremyndigheden ikke længere skal have forældremyndigheden over barnet fjernes denne. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P40	Forældremyndighed	Barnet for registreret hvem der har forældremyndigheden over barnet. Forældremyndighed fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
P41	Rettelse af personnummerdata	Hvis der skal rettes i personens fødselstidspunkt, indsættes en usikkerhedsmarkering for fødselsdatoen benyttes denne hændelse. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P42	Fortrydelse af ændring af personnummer	Hvis man har lavet en ændring af personnummer og det var forkert kan man fortryde ændringen og sikre at det personnummer der blev inaktivt igen bliver aktivt og det andet nummer bliver inaktivt med pegepind til det nu gældende personnummer. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P43	Fortrydelse af sletning af personnummer	Hvis man har lavet en sletning af personnummer og det var forkert kan man fortryde sletningen og sikre at det personnummer der blev inaktivt igen bliver aktivt og det andet nummer bliver inaktivt med pegepind til det nu gældende personnummer. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P48	Rettelse af aktuel separation	Hvis en separation er forkert, det kan f.eks. være en forkert separations dato der er sat ind skal der ske en rettelse af den aktuelle separation. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P49	Fortrydelse af aktuel separation	Hvis man er kommet til at registrere en forkert separation på personen som vedkommende aldrig skulle have haft kan man fortryde separationen. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P50	Tidligere separation	Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske separation. Uanset om det er en tilgang af en ny historisk separation, en rettelse af en historisk separation, en fortrydelse af en historisk separation eller en sletning af en historisk separation fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
P51	Fødselsregistreringsdata	Hvis en person har fået registreret forkerte eller manglende fødselsregistreringsoplysninger kan disse

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		rettes og det sker med denne hændelse. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P55	Rettelse af aktuelt folkekirkeforhold	Hvis et folkekirkeforhold er forkert, det kan f.eks. være en forkert folkekirkeforholds dato der er sat ind skal der ske en rettelse af det aktuelle folkekirkeforhold. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P56	Fortrydelse af aktuelt folkekirkeforhold	Hvis man er kommet til at registrere et forkert folkekirkeforhold på personen som vedkommende aldrig skulle have haft kan man fortryde folkekirkeforholds ændringen og personen får det folkekirkeforhold vedkommende havde tidligere. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P57	Tidligere folkekirke	Benyttes hvis der sker en ændring i en person historiske folkekirkeforhold. Uanset om det er en tilgang af et ny historisk folkekirkeforhold, en rettelse af et historisk folkekirkeforhold, en fortrydelse af et historisk folkekirkeforhold eller en sletning af et historisk folkekirkeforhold fremkommer udtrækket med denne hændelseskode.
P58	Navnedata	Hændelsen benyttes kun sammen med en anden hændelse f.eks. adoption hvis barnet skal skifte navn. Det betyder, at navneændringen i dette specielle tilfælde sker med denne hændelse. Navneændringen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P59	Indberetning af delt bopæl	Barnet får registreret, at der er truffet en aftale om, at barnet har delt bopæl set fra et slægtsskabsmæssigt syn. Barnet skal være under 18 år og ugift. Indberetning af delt bopæl fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P60	Rettelse af delt bopæl	Hændelsen benyttes, hvis der sker en ændring i eksisterende oplysninger vedrørende delt bopæl på et barn. Rettelsen fremkommer i udtrækket med denne

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		hændelseskode.
P61	Sletning af delt bopæl	Hændelsen benyttes, hvis aftale om delt bopæl på barnet ophører og registreringen heraf slettes. Hændelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
P62	Fortrydelse af delt bopæl	Hvis man er kommet til at registrere oplysninger om delt bopæl på et forkert barn, kan man fortryde registreringen af delt bopæl på barnet og oplysningerne om delt bopæl på barnet vil blive slettet og fremstå, som indberetningen aldrig havde fundet sted. Fortrydelsen fremkommer i udtrækket med denne hændelseskode.
<b>Afledtmarkeringer</b>		
<p>I CPR-systemet sker der altid en hændelse på en person. Hvis den hændelse bevirker, at der skal ske ændringer på andre personer vil de fremstå i udtrækkene med samme hændelse som hovedpersonen men med en afledtmarkering. Her er en beskrivelse af de mulige afledte markering der kan modtages og en beskrivelse af dem. Beskrivelsen består af eksempler på mulige afledtsituationer og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Afledtmarkering</b>	<b>Beskrivelse</b>
BØ	Barn	Hvis der sker en ændring på et barns mor eller far, f.eks. en ændring af personnummer på en af disse, vil der komme en afledt hændelse på barnet hvor den har fået et nyt personnummer indsat for mor eller far.
FA	Far	Hvis der sker en ændring eller en tilgang af en far f.eks. ved en fødsel vil denne afledte markering blive benyttet idet barnet jo er hovedpersonen i slægtskabshændelser.
FM	Tidligere far, ny mor	Hvis en person der står registreret som far på et barn nu skifter køn og bliver til en kvinde vil denne afledte markering blive benyttet.
FN	Forældremyndighed, Ny	Hvis en person bliver registreret som indehaver af forældremyndigheden over et eller flere børn, som personen ikke er forældre til vil denne afledte markering blive benyttet.
FT	Forældremyndighed,	Hvis en person dør og har midlertidig



Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Tidligere	forældremyndighed over et eller flere børn, som personen ikke er forældre til vil denne afledte markering blive benyttet.
HP	Historisk partner	Hvis man retter i en persons historiske civilstande og dette berører en tidligere partner vil denne afledte markering blive benyttet.
HÆ	Historisk ægtefælle	Hvis man retter i en persons historiske civilstande og dette berører en tidligere ægtefælle vil denne afledte markering blive benyttet.
MF	Tidligere mor, ny far	Hvis en person der står registreret som mor på et barn nu skifter køn og bliver til en mand vil denne afledte markering blive benyttet.
MO	Mor	Hvis der sker en ændring eller en tilgang af en mor f.eks. ved en fødsel vil denne afledte markering blive benyttet idet barnet jo er hovedpersonen i slægtskabshændelser.
NB	Nyt barn	Hvis man i f.eks. en indrejse får tilført et barn bliver denne afledte markering benyttet.
NF	Ny far	Hvis man i en indrejse får en far eller der sker en adoption vil denne afledte markering blive benyttet.
NM	Ny mor	Hvis man i en indrejse får en mor eller der sker en adoption vil denne afledte markering blive benyttet.
NP	Ny partner	Hvis man ændrer personnummeret på en partner som en person står som registreret partner med vil den nye partner få denne afledte markering.
NV	Ny værge	Hvis man ændrer en person der er under værgemåls værge vil værgeren få denne afledte markering.
NÆ	Ny ægtefælle	Hvis man ændrer personnummeret på en ægtefælle som en person står som gift med vil den nye ægtefælle få denne afledte markering.
PA	Partner	Hvis der indgås et registreret partnerskab sker det altid kun på en person og den anden partner vil få denne afledte markering.
PH	Historisk personnummer	Hvis man retter en oplysning f.eks. en personnummerdato der berører et tidligere

Oversigt over de hændelseskoder og afledtmarkeringer der kan forekomme i forbindelse med udtræk af persondata fra CPR-systemet. Koderne modtages i en særskilt hændelsesrecord 099.

<b>Hændelser</b>		
<p>Ændringer i CPR's ajourføringssystem betragtes i forbindelse med udtræk fra CPR som hændelser.</p> <p>Dette er en beskrivelse af de mulige hændelseskoder der kan forekomme for ændringer i personers data i CPR.</p> <p>Beskrivelserne giver eksempler på hændelser og er ikke fuldt dækkende.</p>		
<b>Kode</b>	<b>Hændelse</b>	<b>Beskrivelse</b>
		personnummer vil dette få denne afledte markering.
PN	Nyt gældende personnummer	Hvis man ændrer pegepinden på et tidligere nummer (inaktiv personnummer) således at det nu peger på et nyt gældende personnummer vil det få denne afledte markering.
PT	Tidlige gældende personnummer	Hvis man ændrer pegepinden på et tidligere nummer (inaktiv personnummer) således at det nu peger på et nyt gældende personnummer vil det personnummer der tidligere var et gældende personnummer få denne afledte markering.
TB	Tidligere barn	Hvis man ændrer henvisning mellem forældre og barn således at forældrene nu har henvisning til et andet barn vil det barn der tidligere henviste til forældrene få denne afledte markering.
TF	Tidligere far	Hvis der f.eks. sker en adoption vil de biologiske forældre blive erstattet med de nye adoptivforældre. Den tidligere biologiske far får denne afledte markering.
TM	Tidligere mor	Hvis der f.eks. sker en adoption vil de biologiske forældre blive erstattet med de nye adoptivforældre. Den tidligere biologiske mor får denne afledte markering.
TP	Tidligere partner	Hvis man ændrer personnummeret på en partner som en person står som registreret partner med vil den tidligere partner få denne afledte markering.
TÆ	Tidligere ægtefælle	Hvis man ændrer personnummeret på en ægtefælle som en person står som gift med vil den tidligere ægtefælle få denne afledte markering.
VS	Værge slettet	Hvis man sletter en værge for en person der er under værgemål, får værgeren denne afledte markering.
ÆG	Ægtefælle	Hvis der indgås en vielse sker det altid kun på en person og den anden ægtefælle vil få denne afledte markering.