



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Nuværende navn

NAVNE3**Nuværende navn**

Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

Denne service returnerer personens aktuelle navnerække samt en markering af om der findes historiske navnerækker.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AKX	K	Angiver om søgningen også leverer rettede og fortrudte rækker. Det er angivet i brugerindstillingerne om de skal med eller ej.
PNR	S	Personens personnummer

Resultat af søgningen

CNVN_ADRNVN	Adresseringsnavn			
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMLAVN), EFTERNAVN.</p> <p>Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>			
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Feltet kan er blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A..34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

CNVN_ADRNVNMYNKOD Adresseringsnavn myndighed				
Beskrivelse:	Angiver hvilken myndighed, der har konstateret personens adresseringsnavn.			
Værdimængde:	0000-9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			X

CNVN_ADRNVNTIMSTP Adresseringsnavn ajourføringdato				
Beskrivelse:	Ajourføringsdato/tid for adreseringsnavns-felter.			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn			
Stavefrihed:				
Format:	N20			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CNVN_DOK Navne verifikation				
Beskrivelse:	Angiver om en registrering i CPR er verificeret eller ej.			
Værdimængde:	Blank ikke verificeret JA verificeret			
Stavefrihed:				
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CNVN_DOKMYNKOD Navne verifikation myndighed				
Beskrivelse:	Angiver kode for den myndighed, som har verificeret data.			
Værdimængde:	0000 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X			X

CNVN_DOKTIMSTP		Navne verifikation ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Ajourføringsdato/tid for verificerings-felter.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_EFTERNVN		Efternavn			
Beskrivelse:	Indeholder en persons efternavne.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. 1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Der må kun være en blank mellem hver navnedel. Feltet kan være blank - for personer der ikke er navngivet endnu.				
Stavefrihed:					
Format:	A..40				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_EFTERNVNMRK		Efternavn markering
Beskrivelse:	Feltet markerer, at indrapportering af navnet i CPR ikke har kunnet foretages korrekt - se værdimængde.	
Værdimængde:	+ = navnet er forkortet * = navnet indeholder tegn, der ikke kan indrapporteres til CPR = = navnet er utilstrækkeligt dokumenteret blank = ingen markering	
Stavefrihed:		
Format:	A1	

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_FORNVN	Fornavn
Beskrivelse:	Indeholder en persons fornavne.
Værdimængde:	<p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Der må kun være en blank mellem hver navnedel.</p> <p>Feltet kan være blank - for personer som ikke er navngivet endnu.</p>
Stavefrihed:	
Format:	A..50
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	

CNVN_FORNVNMRK	Fornavn markering
Beskrivelse:	Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR - se værdimængde.
Værdimængde:	<p>+ = navnet er forkortet</p> <p>* = navnet indeholder tegn, der ikke kan indrapporteres til CPR</p> <p>= = navnet er utilstrækkeligt dokumenteret</p> <p>blank = ingen navnemarkering</p>
Stavefrihed:	
Format:	A1
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	

CNVN_INDRAP	Adresseringsnavn indrapportering markering.
Beskrivelse:	Angiver om adresseringsnavn er indrapporteret eller maskinelt dannet.
Værdimængde:	<p>JA - indrapporteret</p> <p>NEJ -maskinelt dannet</p> <p>Blank på tidligere forekomster samt for unavngivne personer.</p>
Stavefrihed:	

Format:	A..3			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_KOEN	Køn			
Beskrivelse:	Angiver personens køn.			
Værdimængde:	K = kvinder/piger M = mænd/drenge blank for tidligere forekomster.			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_MELNVN	Mellemlavn			
Beskrivelse:	Indeholder en persons mellemlavn.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. 1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Feltet kan være blank. Der må kun være en blank mellem hver navnedel.			
Stavefrihed:				
Format:	A..40			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_MELNVNMRK	Mellemlavn markering			
Beskrivelse:	Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemlavn i CPR - se værdimængde.			
Værdimængde:	+ = navnet er forkortet * = navnet indeholder tegn, der ikke kan indrapporteres til CPR = = navnet er utilstrækkeligt dokumenteret blank = ingen markering			
Stavefrihed:				

Format:	A1				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_MYNTXT		Navne myndighedstekst			
Beskrivelse:	Alternativt tekstfelt til den konstaterende myndighed på persondata. Feltet kan være udfyldt - med anden oversættelse af myndighedskoden end den, der er angivet i myndighedstabellen - i tilfælde, hvor der i CPR-registret findes tekster, der ikke umiddelbart har kunnet omsættes til korrekte myndighedskoder.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes(()), apostrof('), skråstreg(/) og blank. Første position skal indeholde et bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A..20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_MYNTXTMYNKOD		Navne myndighedstekst myndighed			
Beskrivelse:	Myndighedskode, der har konstateret alternativ myndighedstekst.				
Værdimængde:	0000 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:	X			X	

CNVN_MYNTXTTIMSTP		Navne myndighedstekst ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Ajourføringsdato/tid for myndighedstekst felter.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

Kodeoversættelse:

CNVN_NVNTIMSTP	Navne ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Ajourføringsdato/tid for navnefelter.			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn			
Stavefrihed:				
Format:	N20			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_SLAEGTNVN	Eget efternavn			
Beskrivelse:	<p>Indeholder en persons egne efter navne. Eget efternavn er typisk det navn, man har fået ved dåb eller navngivelse (modsat giftenavn). Man kan dog anmode om ændring af eget efternavn - der gælder specielle regler for hvilket eget efternavn, man kan erhverve. Synonymer: pigenavn, slægtsnavn</p>			
Værdimængde:	<p>Udvidet tegnsæt. I alle andre positioner må der desuden være bindestreg (-), apostrof (') eller blank. Hele feltet kan være blank.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A..40			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_SLAEGTNVNMRK	Eget efternavn markering			
Beskrivelse:	Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af eget efternavn i CPR - se værdimængde.			
Værdimængde:	<p>+ = navnet er forkortet * = navnet indeholder tegn, der ikke kan indrapporteres til CPR = = navnet er utilstrækkeligt dokumenteret</p> <p>blank = ingen markering</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A1			

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_STARTDATO	Navne startdato
Beskrivelse:	Startdato/tid for angivelse af navne. Feltet knytter sig kun til felterne EFTERNVN, MELNVN, FORNVN, SLÆGTSNVN samt MYNKOD.
Værdimængde:	Dato/tid på formen ÅÅÅÅMMDDTTMM. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅMM00TTMM - gyldig ÅÅÅÅMM/gyldig tid ÅÅÅÅ0000TTMM - gyldig ÅÅÅÅ /gyldig tid NULL hvis feltet ikke er udfyldt
Stavefrihed:	
Format:	N12
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	

CNVN_STARTDATOUSH	Navne startdato usikkerhedsmarkering
Beskrivelse:	Angiver at startdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere dataens korrekthed.
Værdimængde:	Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - datoen er markeret som usikker
Stavefrihed:	
Format:	A1
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	

CNVN_STARTMYNKOD	Navne myndighed
Beskrivelse:	Angiver myndighed, der har konstateret startoplysninger.
Værdimængde:	0000 - 9999
Stavefrihed:	
Format:	N4
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	X X

CNVN_STATUS	Status
--------------------	---------------

Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.			
Værdimængde:	01 registreret med bopæl i dansk folkeregister 03 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister 05 registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister 20 registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre 30 annulleret personnummer 50 slettet personnummer 60 ændret personnummer 70 forsvundet 80 udrejst 90 død (død eller død som udrejst eller forsvundet)			
Stavefrihed:				
Format:	N2			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X			

CNVN_STATUSDATOUSM Statusdato usikkerhedsmarkering				
Beskrivelse:	Angiver at statusdato er usikker. Hvis f eks civilstandsdato for dødsfald er usikker, vil statusdato tilsvarende være usikker.			
Værdimængde:	Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - datoen er markeret som usikker			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_STATUSSTARTDAT Statusdato
O

Beskrivelse:	Hændelsesdato/tid for angivelse af status. Eksisterer kun i forbindelse med en inaktiv status, og vil indeholde følgende: 20 = personnummer startdato 30 = personnummer slutdato 50 = personnummer slutdato 60 = personnummer slutdato 70 = forsvindningsdato 80 = udrejsedato 90 = civilstandsdato			
Værdimængde:	Dato/tid på formen ÅÅÅÅMMDDTTMM. ÅÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid ÅÅÅÅMM00TTMM - gyldig ÅÅÅÅMM/gyldig tid ÅÅÅÅ0000TTMM - gyldig ÅÅÅÅ /gyldig tid 000000000000 - ukendt dato			
Stavefrihed:				
Format:	N12			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CNVN_STATUSTIMSTP		Status ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Ajourføringsdato/tid for statusoplysninger.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_SYSTEMTIMSTP		Navne række oprettelsesdato			
Beskrivelse:	Oprettelsesdato og tid for en forekomst.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

CNVN_TIMSTP		Navne række ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Angiver på hvilket tidspunkt rækken sidst er blevet opdateret - mindst et af felterne på rækken er opdateret.				
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

HISTORIKMRK		Tidligere navne markering			
Beskrivelse:	Markering for om personen har tidligere navne.				
Værdimængde:	Værdien er lig X, hvis antallet af tidligere registreringer er større end 0				
Stavefrihed:					
Format:	A1				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

Ændringslog for navne3

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
August 2011	Sara2740 -Tilføjet henvisning til nyt Bilag 13 med beskrivelse af fejlnumre